



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Marco Zito

struttura	a 4 gambe in alluminio pressofuso, verniciata gofrata con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, nero RAL 9005 e tortora. Piedini di regolazione +20 mm.
cuscino	costituito da un pannello in multistrato di legno sp. 20 mm, imbottitura in poliuretano espanso sagomato (PF 50/P FR). Altezza cuscino 8 cm. Applicazione di ovatta R&B ignifuga 100 gr. Rivestimento in tessuto, ecopelle o pelle.
seduta	costituita da cuscino con schienale o cuscino con schienale e bracciolo, composti da un pannello in multistrato di legno sp. 20 mm ed imbottitura in poliuretano espanso a doppia densità (seduta PF 50/P FR, schienale PF 30 FR). Applicazione di ovatta R&B ignifuga 100 gr. Rivestimento in tessuto, ecopelle o pelle. La seduta ha un'altezza totale di 38 cm ed è anche disponibile con clip di aggancio per pannelli di separazione.
pannello divisorio	realizzato in pannello di multistrato di legno sp. 20 mm, integrato di poliuretano PF 40/P CM ambo i lati. Il pannello va applicato allo schienale della seduta. Rivestimento in tessuto.
contenitori	in melaminico disponibili a giorno o con un vano chiuso da anta. Dimensioni: L. 60 cm P. 60 cm H. 38 cm, L. 60 cm P. 60 cm H. 77 cm, L. 120 cm P. 60 cm H. 38 cm, L. 120 cm P. 60 cm H. 77 cm.
accessori	<u>appendiabiti</u>: in lamiera d'acciaio piegata di sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche finitura gofrata. <u>vassoio</u>: in lamiera d'acciaio piegata di sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche finitura gofrata. <u>tavolino appeso con piano circolare</u>: fisso, di diametro pari a Ø 35 cm, con piano in melaminico e supporto in metallo. Peso massimo supportato 10 kg. Viene fissato alla struttura della panca. <u>tavolino appeso con piano rettangolare</u>: girevole a 360°, di dimensioni pari a L. 40 cm P. 30 cm, con piano in melaminico e supporto in metallo. Peso massimo supportato 10 kg. Viene fissato alla struttura della panca. <u>prese</u>: dotata di 1 spina (Shuko DE o UK) o di 1 presa con 2 USB 5V A+C. Viene fissata alla struttura del divano. <u>vertebra</u>: in poliesteri con chiusura a cerniera.
finitura struttura	Alluminio verniciato gofrato  ZGBI - Bianco RAL 9010  ZGTR - Tortora  ZGNE - Nero RAL 9005

finitura piano

Melaminico



Laccato opaco



accessori

Metallo verniciato



tessuti

Cat. H

Madrid 3D



Cat. D

King Flex



Time



Skill (ecopelle)




Cat. F

Step




Chili



Stromboli



Silververtex




Valencia




Jet



Magnum (ecopelle)



Connect




Rivet




Era



Go Check



Rondo




Cat. G

Remix 3



Oceanic



Focus

 R9MB	 R9M8	 R9M6	 R9MA	 R9M4	 R9M3	 R9R3
 R9R1	 R9R0	 R9V3	 R9V2	 R9B1	 R9M2	 R9G0
 R9B2	 R9M0					

Focus Melange

 R8M4	 R8M6	 R8R1	 R8V3	 R8V7	 R8G9	 R8G0
 R8B2	 R8B1	 R8M5	 R8R4	 R8M0	 R8M1	 R8G3
 R8G4	 R8G5					

Aida

 S3VA	 S3MD	 S3R8	 S3R0	 S3MC	 S3R5	 S3R1
 S3R3	 S3V2	 S3BC	 S3B0	 S3VD	 S3V4	 S3G1
 S3G2						

Cat. Q

Steelcut Trio 3

 SYR1	 SYRO	 SYRC	 SYRF	 SYRE	 SYRR	 SYMG
 SYMA	 SYMS	 SYBB	 SYB1	 SYA1	 SYAZ	 SYV4
 SYVM	 SYGC	 SYV1	 SYRG	 SYG1	 SYAT	

Ecriture

 S4B1	 S4M0	 S4M1	 S4M2	 S4V1	 S4M3	 S4V0
 S4V2	 S4V3	 S4NE	 S4G2	 S4G1	 S4G3	 S4R0
 S4M4						

Ombra

 S5R4	 S5R3	 S5R0	 S5R2	 S5M0	 S5V2	 S5V1
 S5V0	 S5G0	 S5R1	 S5G1	 S5B2	 S5B1	 S5B0
 S5G2						

Cat. P

Pelle

 URBI	 URBE	 URBC	 URGR	 URGS	 URVS	 URMR
 URMC	 UROC	 URYE	 UROR	 URRE	 URBS	 URVE
 URNE						

Cat. PX

Pelle Fiore

 KTBI	 KTBE	 KTYE	 KTRO	 KTOC	 KTR4	 KTRC
 KTBX	 KTM1	 KTM4	 KTM2	 KTVS	 KTG1	 KTAZ
 KTBL	 KTB4	 KTGR	 KTG3	 KTGS	 KTNE	

Cat. X

Elmosoft


 ELM3	 ELM6	 ELM9	 ELBC	 ELGC	 ELMH	 ELMG
 ELR1	 ELV6	 ELNE				

Montana

 KUM3	 KUG2	 KUG0	 KUM0	 KUM1	 KUM2
--	--	--	--	---	--

ABACO


Panca 2 posti.
P. 44 cm.




Panca 3 posti.
P. 44 cm.




Panca 2 posti.
P. 60 cm.




Panca 3 posti.
P. 60 cm.



Panca 4 posti.
P. 60 cm.



Panca 2 posti.
Seduta con schienale.




Panca 3 posti.
Seduta con schienale.



Panca 4 posti.
Seduta con schienale.



Panca 2 posti.
Seduta con schienale.
Predisposto con aggancio per pannello divisorio.



Panca 3 posti.
Seduta con schienale con agganci per pannello divisorio.
P. 60 cm




Panca 4 posti.
Seduta con schienale con agganci per pannello divisorio.
P. 60 cm.



COMPONENTI - Strutture

Struttura panca.




A	L. 60 P. 60 H. 37 cm
B	L. 120 P. 60 H. 37 cm
C	L. 140 P. 60 H. 37 cm
D	L. 160 P. 60 H. 37 cm
E	L. 180 P. 60 H. 37 cm
F	L. 240 P. 60 H. 37 cm
G	L. 120 P. 44 H. 37 cm
H	L. 180 P. 44 H. 37 cm


Struttura panca back-to-back.




A	L. 120 P. 120 H. 37 cm
B	L. 180 P. 120 H. 37 cm
C	L. 240 P. 120 H. 37 cm





Struttura back-to-back - Predisposta per pannello divisorio rivestito (sp. 3 cm).



A	L. 120 P. 123 H. 37 cm
B	L. 240 P. 123 H. 37 cm




Pannello rivestito per panca back-to-back P. 123 cm.



prof. 123
depth 123


Struttura per due contenitori (lato 1) e 4 sedute (lato 2) - P. 104 cm.



Lato 1
Side 1

Lato 2
Side 2

Struttura per 2 contenitori (lato 1) e 4 sedute (lato 2).
Predisposta per pannello divisorio rivestito (sp. 3 cm) - P. 107 cm.




Lato 1
Side 1


Lato 2
Side 2

COMPONENTI - Cuscini / Sedute / Pannelli divisori


Cuscino per panca - P. 44 cm.




Cuscino per panca - P. 60 cm.




Seduta con schienale - P. 60 cm.



Seduta con schienale predisposta per aggancio pannello divisorio.
P. 60 cm.




Seduta ad angolo con schienale e 1 bracciolo.



Dx
Rh

Seduta ad angolo predisposta per aggancio pannello divisorio.



Dx
Rh
CORNER

**! PANNELLO DIVISORIO OBBLIGATORIO
DIVIDER FOR SEAT COMPULSORY**


Dx L. 60 P. 60 H. 38 cm
Sx L. 60 P. 60 H. 38 cm

Dx L. 60 P. 60 H. 38 cm
Sx L. 60 P. 60 H. 38 cm


Dx L. 80 P. 60 H. 38 cm
Sx L. 80 P. 60 H. 38 cm

Dx L. 80 P. 60 H. 38 cm
Sx L. 80 P. 60 H. 38 cm

Pannello divisorio L. 60 P. 3 H. 82 cm.



Pannello divisorio L. 120 P. 3 H. 82 cm.



Pannello divisorio per seduta ad angolo.




Dx
Rh
CORNER

Dx L. 60 P. 60 H. 38 cm (kit 2 pannelli)
Sx L. 60 P. 60 H. 38 cm (kit 2 pannelli)

Dx L. 80 P. 60 H. 38 cm (kit 2 pannelli)
Sx L. 80 P. 60 H. 38 cm (kit 2 pannelli)


COMPONENTI - Connessioni

Connessione 2 vie a 180°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 44 cm
B L. 60 P. 44 cm
(predisposto per plug)

Connessione 2 vie a 180°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(predisposto per plug)

Connessione 2 vie a 90°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 82 P. 75,5 cm
B L. 82 P. 75,5 cm
(predisposto per plug)

Connessione 2 vie a 135°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 66 P. 70 cm
B L. 66 P. 70 cm
(predisposto per plug)

Connessione 3 vie a 120°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(predisposto per plug)

Connessione 3 vie a 90°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 82 P. 75,5 cm
B L. 82 P. 75,5 cm
(predisposto per plug)

Connessione 4 vie a 90°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(predisposto per plug)

COMPONENTI - Accessori

Tavolino appeso con piano circolare.




Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 44 cm
B L. 60 P. 44 cm
(per plug)

Tavolino appeso girevole con piano rettangolare.




Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(per plug)

Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 120 P. 60 cm
B L. 120 P. 60 cm
(per plug)


Vassoio L. 60 P. 60 H. 4 cm.




Appendiabiti.



Portariviste.




Contenitore a giorno.



A L. 60 P. 60 H. 38 cm
B L. 60 P. 60 H. 77 cm


Contenitore con 1 anta e vano a giorno.



A L. 120 P. 60 H. 38 cm
B L. 120 P. 60 H. 77 cm

COMPONENTI - Elettrificazione



VERSADOT - 1 x USB "Type C" 5V - 1 x USB "Type A" 5V - Staffa per aggancio a struttura inclusa - Cavo di alimentazione non incluso.




2 USB 5V (A+C)



Cavo di alimentazione con spina e connettore GST-18 femmina a 3 poli.



VERSADOT - 1 x POWER - Staffa per aggancio a struttura inclusa - Cavo di alimentazione non incluso.



DE



UK



Vertebra.

