


**emmegi®**

LOL



# LOL

Emmegi R&S



**L'elasticità dello schienale in rete, unita al posizionamento ottimale della sua curvatura in corrispondenza dell'altezza lombare, permettono alla schiena un appoggio confortevole.**

The elasticity of the mesh backrest and the excellent position of its curve at the lumbar region provide comfortable support for the back.

L'élasticité du dossier en maille et la courbure parfaite positionnée au niveau des lombaires offrent un maintien confortable du dos.

Die Elastizität der Netz-Rückenlehne sorgt zusammen mit der optimalen Positionierung der Wölbung auf der Höhe des Lendenwirbelbereichs für eine bequeme Abstützung des Rückens.

La elasticidad del respaldo de malla junto con el posicionamiento óptimo de su curvatura en correspondencia con la altura lumbar, permiten a la espalda un soporte cómodo.

Poggiatesta regolabile  
in altezza (50 cm)

Height adjustable  
headrest (50 mm)

Supporto lombare regolabile  
in altezza (50 cm)

Height adjustable lumbar  
support (50 mm)

Rete in poliestere  
superelastic, tensionata  
dinamica

Superelastic polyester  
stretch mesh, dynamic  
tensioned



LOL TOP

Braccioli regolabili 4D  
Regolatore di profondità del sedile  
Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni

4D adjustable armrests  
Depth adjustment for seat  
Synchronized device with 5-position adjustment







#### LOL STOOL

Braccioli regolabili 2D (altezza, profondità)  
Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni  
Poggiapiedi

2D adjustable armrests (height, depth)  
Synchronized device with 4-position adjustment  
Foot rest



Braccioli regolabili 4D  
(altezza 100 mm, larghezza 38 mm,  
profondità 50 mm, rotazione 30° dx/sx)

4D adjustable armrests  
(height 100 mm, width 38 mm,  
depth 50 mm, rotation 30° rh-lh)



Braccioli regolabili 2D  
(altezza 100 mm, larghezza 38 mm)

2D adjustable armrests  
(height 100 mm, width 38 mm)

- Ruote Ø 65 mm
- Regolatore di profondità del sedile di serie
- Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni
- Meccanismi aggiuntivi:
- Meccanismo sincronizzato autotarabile
- Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni con Negative tilt
- Castors Ø 65 mm
- Depth adjustment for seat as standard
- Synchronized device with 5-position adjustment
- Additional devices:
- Self-calibrating synchronized device
- Synchronized device with 5-position adjustment with Negative tilt



## LOL BASIC

## LOL STOOL



Braccioli regolabili 2D  
(altezza 90 mm, profondità 46 mm)  
2D adjustable armrests  
(height 90 mm, depth 46 mm)



Braccioli regolabili in altezza  
(70 mm)  
Height adjustable armrests  
(70 mm)



Braccioli fissi  
Fixed armrests

- Ruote Ø 50 mm
- Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni
- Meccanismi aggiuntivi:
- Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni con regolatore di profondità del sedile
- Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni
- Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni con regolatore di profondità del sedile
- Castors Ø 50 mm
- Synchronized device with 4-position adjustment
- Additional devices:
- Synchronized device with 4-position adjustment and seat depth adjustment
- Synchronized device with 5-position adjustment
- Synchronized device with 5-position adjustment and seat depth adjustment



#### LOL BASIC

Braccioli regolabili 2D (altezza, profondità)  
Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni

2D adjustable armrests (height, depth)  
Synchronized device with 4-position adjustment



**LOL Basic** (L. 70 - P. 54 - HT. 100<112 - HS. 44<56)



**LOL Top** (L. 63<69 - P. 50 - HT. 121,5<134,5 - HS. 46<59)



**LOL Stool** (L. 49,5 - P. 54 - HT. 123<149 - HS. 65<91)



Poltrona per ufficio operativo con schienale medio con o senza poggiatesta. Finitura plastica nera. Schienale in nylon con rivestimento in maglia di rete in poliestere, elasticizzata, opportunamente tensionata, con supporto lombare regolabile in altezza (50 mm). Poggiatesta con rivestimento in rete, regolabile in altezza. Regolazione in altezza del sedile mediante pompa a gas. Base a 5 razze in nylon o in alluminio lucido.

**LOL TOP** - Sedile in nylon caricato fibra di vetro, con regolazione della profondità della seduta integrata, imbottitura in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, iniettato (esente da CFC), sagomatura anatomica. Braccioli regolabili 2D soft touch (altezza e larghezza) o 4D soft touch (altezza, profondità, larghezza e rotazione). I meccanismi di regolazione della seduta sono 3: meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 5 posizioni; lo stesso meccanismo è disponibile con regolazione dell'inclinazione del sedile di 5° in avanti (negative tilt); meccanismo sincronizzato autotarabile, bloccabile in 4 posizioni. Ruote piroettanti a doppio battistrada in gomma autofrenanti Ø 65 mm di serie.

**LOL BASIC** - Sedile in multistrato di faggio, imbottitura in poliuretano flessibile, esente da CFC, carter di copertura sottosedile in polipropilene nero. Braccioli in nylon fissi, regolabili 1D (altezza) o 2D soft touch (altezza, profondità). Meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 4 o 5 posizioni. Optional: regolazione di profondità del sedile. Ruote piroettanti a doppio battistrada in gomma autofrenanti Ø 50 mm di serie.

**LOL STOOL** - Lol Basic è disponibile anche nella versione sgabello, con poggiapiedi in alluminio pressofuso verniciato, antiscivolo, regolabile in altezza. Su richiesta la base a 5 razze è disponibile con piedini fissi.

An office operator's chair with a medium backrest, with or without a headrest. Black plastic finish. Nylon backrest upholstered with appropriately tensioned, elasticized polyester mesh, with a height-adjustable lumbar support (50 mm). Height-adjustable headrest upholstered with mesh fabric. Gas-lift height adjustment for the seat. 5-spoke base in nylon or polished aluminium.

**LOL TOP** - Glass-fibre reinforced nylon seat, with integrated seat depth adjustment, CFC-free cold-moulded polyurethane foam padding, anatomically shaped. 2D-adjustable soft-touch armrests (height and width) or 4D-adjustable soft-touch armrests (height, depth, width and arm pad rotation). It has 3 seat-adjustment devices: a synchronized device for the seat/backrest, lockable in 5 positions; the same device is available with a 5-degree forward seat-tilt adjustment (negative tilt); self-calibrating synchronized device, lockable in 4 positions. Rubber dual-tread self-locking swivel castors, Ø 65 mm, fitted as standard.

**LOL BASIC** - Beech plywood seat, with CFC-free flexible polyurethane padding, black polypropylene protective underseat casing. Fixed, 1D-adjustable (height) nylon armrests or 2D-adjustable (depth) soft-touch armrests. Synchronized device for the seat/backrest, lockable in 4 or 5 positions. Optional: seat depth adjustment. Rubber dual-tread self-locking swivel castors, Ø 50 mm, fitted as standard.

**LOL STOOL** - Lol Basic is also available in a stool version, with a height-adjustable, non-slip, lacquered pressure die-cast aluminium footrest. A 5-spoke base with fixed glides is available on request.

Fauteuil de bureau à dossier moyen avec ou sans appui-tête. Finition plastique noire. Dossier en nylon avec revêtement en maille polyester, élastique avec une tension appropriée et support lombaire réglable en hauteur (50 mm). Appui-tête avec revêtement en maille, réglable en hauteur. Réglage de la hauteur d'assise par pompe à gaz. Base à 5 branches en nylon ou aluminium brillant.

**LOL TOP** - Siège en nylon renforcé de fibres de verre, avec réglage intégré de la profondeur d'assise, garnissage en polyuréthane flexible, estampé à froid, moulé sans CFC, forme anatomique. Accoudoirs réglables 2D soft touch (hauteur et largeur) ou 4D soft touch (hauteur, profondeur, largeur et rotation). Les mécanismes de réglage de l'assise sont au nombre de trois: un mécanisme synchronisé de l'assise et du dossier verrouillable sur 5 positions; le même mécanisme est disponible avec un réglage de l'inclinaison de l'assise de 5° vers l'avant (inclinaison négative); un mécanisme synchronisé à réglage automatique verrouillable sur 4 positions. Roulettes pivotantes autofreinantes à double bande de roulement en caoutchouc, Ø 65 mm, standard.

**LOL BASIC** - Siège en contreplaqué de hêtre, rembourrage en polyuréthane souple, sans CFC, structure du dessous de siège en polypropylène noir. Accoudoirs fixes en nylon, réglables en 1D (hauteur) ou 2D soft touch (hauteur, profondeur). Mécanisme synchronisé de l'assise/dossier verrouillable sur 4 ou 5 positions. En option: réglage de la profondeur d'assise. Roulettes pivotantes autofreinantes à double bande de roulement en caoutchouc, Ø 50 mm, standard.

**LOL STOOL** - Lol Basic est également disponible dans la version tabouret, avec repose-pieds en aluminium moulé sous pression peint, antidérapant, réglable en hauteur. Sur demande, la base à 5 branches est disponible avec des pieds fixes.

Operativer Bürostuhl mit mittelhoher Rückenlehne mit oder ohne Kopfstütze. Finish schwarzer Kunststoff. Nylon-Rückenlehne mit Stretch-Netz-Bezug aus Polyester mit entsprechender Spannung und höhenverstellbarer Lendenwirbelabstützung (50 mm). Höhenverstellbare Kopfstütze mit Netzbezug. Stuhl mittels Gaspumpe höhenverstellbar. 5-armiges Untergestell aus Nylon oder glänzendem Aluminium.

**LOL TOP** - Sitz aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit integrierter Regulierung der Sitzflächentiefe, Flexibles FCKW-freiem Polyurethan-Futter, kaltgeschäumtem Polyurethan, anatomisch geformten. Verstellbare Armlehnen mit 2D Soft touch (Höhe und Breite) oder mit 4D Soft touch (Höhe, Tiefe, Breite und Drehung). Es gibt drei Einstellmechanismen der Sitzfläche: synchronisierter Mechanismus des Sitzes/Rückenlehne in 5 Positionen feststellbar; der gleiche Mechanismus ist mit Einstellung der Sitzneigung um 5 Grad nach vorn erhältlich (negative tilt); automatisch regulierter synchronisierter Mechanismus, in vier Positionen feststellbar. Selbstbremsende Lenkrollen mit doppelter Gummilauffläche Ø 65 mm serienmäßig.

**LOL BASIC** - Sitz aus Buchen-Mehrschichtholz, Polsterung aus Polyurethanformschaum ohne FCKW, Abdeckung unter dem Sitz aus schwarzem Polypropylen. Feste Nylon-Armlehnen, verstellbar mit 1D (Höhe) oder 2D Soft touch (Höhe, Tiefe). Synchronisierter Mechanismus des Sitzes/Rückenlehne in vier oder fünf Positionen feststellbar. Optional: Regulierung der Sitztiefe. Selbstbremsende Lenkrollen mit doppelter Gummilauffläche Ø 50 mm serienmäßig.

**LOL STOOL** - Lol Basic ist auch in der Hockerversion mit höhenverstellbarer rutschfester Fußstütze aus lackiertem Aluminiumdruckguss erhältlich. Auf Wunsch ist das fünfarmige Untergestell mit festen Füßen erhältlich.

Sillón de oficina con respaldo medio con o sin reposacabeza. Acabado de plástico negro. Respaldo de nylon con cubierta de malla en poliéster, elástico, adecuadamente tensado, con soporte lumbar ajustable en altura (50 mm). Reposacabeza con revestimiento de malla, ajustable en altura. Ajuste de altura del asiento mediante resorte de gas. Base de 5 rayos de nylon o aluminio lúcido.

**LOL TOP** - Asiento de nylon reforzado con fibra de vidrio, con ajuste de profundidad del asiento integrado, revestimiento de poliuretano estampado en frío, inyectado sin VFC, forma anatómica. Reposabrazos ajustables 2D soft touch (altura y anchura) o 4D soft touch (altura, profundidad, anchura y rotación). Los mecanismos de ajuste del asiento son 3: mecanismo sincronizado del asiento/respaldo que se puede bloquear en 5 posiciones; el mismo mecanismo está disponible con ajuste de inclinación hacia adelante 5° (inclinación negativa); mecanismo sincronizado que se puede autocalaribrar y bloquear en 4 posiciones. Ruedas pivotantes con doble banda de rodadura, autofrenantes de Ø 65 mm de serie.

**LOL BASIC** - Asiento en madera contrachapada de haya, acolchado de poliuretano flexible, sin CFC, carter debajo del asiento de polipropileno negro. Reposabrazos de nylon fijos ajustables 1D (altura) o 2D soft touch (altura, profundidad). Mecanismo de asiento/respaldo sincronizado que se puede bloquear en 4 o 5 posiciones. Opcional: ajuste de la profundidad del asiento. Ruedas pivotantes con doble banda de rodadura, autofrenantes de Ø 50 mm de serie.

**LOL STOOL** - Lol Basic también está disponible en la versión de taburete, con reposapiés en aluminio fundido pintado, antideslizante, ajustable en altura. A petición, la base de 5 rayos está disponible con pies fijos.

| Structure finishes                                                                                     | Upholstery                                                                                                  | In photos                                                                                      | Certifications                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Polished aluminium |  Class B / H / S / D / F |  Skill L036 |  King Flex 0031 |
|  Black nylon        |                                                                                                             |  Skill L031 |  King Flex 0038 |
|                                                                                                        |                                                                                                             |  Skill L003 |  Black Mesh     |
|                                                                                                        |                                                                                                             |  Skill L019 |                                                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                                                             |  Skill L023 |                                                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                                                             |  Skill L022 |                                                                                                      |