






Lol
Fast delivery

Dimensioni	Dettagli / Box	Codice	Classe	€
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Senza braccioli</p> <p>KG. 16,5 MC. 0,19 (Materiale smontato) MTL. 0,8-1,4</p>	3777M00S Schienale in rete nera	B033	
	<p>Con poggiatesta Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Senza braccioli</p> <p>KG. 17,0 MC. 0,19 (Materiale smontato) MTL. 0,8-1,4</p>	37P7M00S Schienale in rete nera	B033	
	<p>Coppia di braccioli fissi</p> <p>KG. 1,9 MC. 0,03</p>	37BBF1N0		
	<p>Coppia di braccioli regolabili in altezza</p> <p>KG. 1,9 MC. 0,03</p>	37BBR1N0		
	<p>Coppia di braccioli regolabili 2D</p> <p>KG. 1,4 MC. 0,03</p>	37BBR2N0		

Lol Basic



Poltrona per ufficio operativo con schienale medio con o senza poggiatesta.

Finitura plastica nera.

Schienale in nylon con rivestimento in maglia di rete in poliestere, elasticizzata, opportunamente tensionata, con supporto lombare regolabile in altezza (50 mm).

Poggiatesta con rivestimento in rete, regolabile in altezza.

Sedile in multistrato di faggio, imbottitura in poliuretano flessibile, esente da CFC, carter di copertura sottosedile in polipropilene nero.

Braccioli in nylon fissi, regolabili 1D (altezza) o 2D soft touch (altezza, profondità).

I **meccanismi** di regolazione della seduta sono 4:

- meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 4 posizioni, con regolazione della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore; lo stesso meccanismo è disponibile con regolazione di profondità del sedile.

- meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 5 posizioni, con regolazione laterale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore; lo stesso meccanismo è disponibile con regolazione di profondità del sedile.

Tutti i meccanismi sincronizzati hanno il sistema di sblocco schienale antishock.

Regolazione in altezza del sedile mediante pompa a gas.

Base a 5 razze in nylon o in alluminio pressofuso.

Ruote piroettanti a doppio battistrada in gomma autofrenanti Ø 50 mm di serie.

La poltrona viene spedita montata.

Certificazioni

- Conforme al D.Lgs 81 del 09-04-2008
- EN 1335 tipo "B"

Dotazioni

Design: R&S Emmegi

Meccanismo



Sincronizzato bloccabile in 4 posizioni



Sincronizzato bloccabile in 4 posizioni con regolatore di profondità del sedile



Sincronizzato bloccabile in 5 posizioni



Sincronizzato bloccabile in 5 posizioni con regolatore di profondità del sedile



Supporto lombare regolabile in altezza (50 mm)

Braccioli



Fissi




Regolabili in altezza (70 mm)



Regolabili 2D (altezza 90 mm, profondità 46 mm)

Poggiatesta



Regolabile in altezza

Base a 5 razze



Nylon nero



Alluminio lucido

Rivestimenti sedile

Classe	Tipologia
B	🔥 Bondai
H	🔥 Mia
S	🔥 Skill
D	🔥 King Flex
F	🔥 Jet 🔥 Step 🔥 Step Melange 🔥 Laser J 🔥 Repetto
🔥 Reazione al fuoco	

Reti schienale



Nero

Lol Basic

Dimensioni	Dettagli / Box	Codice	Classe	€
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Senza braccioli</p> <p>KG. 16,5 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>3777M001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Braccioli fissi</p> <p>KG. 18,0 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>3778M001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Braccioli regolabili in altezza</p> <p>KG. 18,0 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>377RM001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Braccioli regolabili 2D</p> <p>KG. 18,0 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>377LM001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	

MAGGIORAZIONI:

Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni con regolatore di profondità del sedile
37 _ _ **N** _ _ _

Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni
37 _ _ **6** _ _ _

Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni con regolatore di profondità del sedile
37 _ _ **T** _ _ _

Poggiatesta regolabile in altezza (Poggiatesta da assemblare)
37 **P** _ _ _ _ _

Base in alluminio lucido
37 _ _ _ _ **1** _

Lol Top



Poltrona per ufficio operativo con schienale medio con o senza poggiatesta.

Finitura plastica nera.

Schienale in nylon con rivestimento in maglia di rete in poliestere, elasticizzata, opportunamente tensionata, con supporto lombare regolabile in altezza (50 mm).

Poggiatesta con rivestimento in rete, regolabile in altezza.

Sedile in nylon caricato fibra di vetro, con regolazione della profondità della seduta integrata, imbottitura in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, iniettato (esente da CFC), sagomatura anatomica.

Braccioli regolabili 2D soft touch (altezza e larghezza) o 4D soft touch (altezza, profondità, larghezza e rotazione).

I **meccanismi** di regolazione della seduta sono 3:
- meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 5 posizioni, con regolazione laterale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore;

- meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 5 posizioni, con regolazione laterale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore e regolazione dell'inclinazione del sedile di 5° in avanti (negative tilt);
- meccanismo sincronizzato autototabile, bloccabile in 4 posizioni.

Tutti i meccanismi sincronizzati hanno il sistema di sblocco schienale antishock.

Regolazione in altezza del sedile mediante pompa a gas.

Base a 5 razze in nylon o in alluminio lucido.

Ruote piroettanti a doppio battistrada in gomma autofrenanti Ø 65 mm di serie.

La poltrona viene spedita montata.

Dotazioni

Design: R&S Emmegi

Meccanismi



Sincronizzato bloccabile in 5 posizioni



Sincronizzato autototabile



Sincronizzato bloccabile in 5 posizioni con Negative tilt



Regolatore di profondità del sedile (60 mm)



Supporto lombare regolabile in altezza (50 mm)

Braccioli




Regolabili 2D (altezza 100 mm, larghezza 38 mm)



Regolabili 4D (altezza 100 mm, larghezza 38 mm, profondità 50 mm, rotazione 30° dx/sx)

Poggiatesta



Regolabile in altezza

Base a 5 razze



Nylon nero



Alluminio lucido

Rivestimenti sedile

Classe	Tipologia
B	🔥 Bondai
H	🔥 Mia
S	🔥 Skill
D	🔥 King Flex
F	🔥 Jet 🔥 Step 🔥 Step Melange 🔥 Laser J 🔥 Repetto
🔥 Reazione al fuoco	

Reti schienale



Nero

Dimensioni	Dettagli / Box	Codice	Classe	€
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni Regolatore di profondità del sedile Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Senza braccioli</p> <p>KG. 21,5 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>387F6001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni Regolatore di profondità del sedile Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Braccioli regolabili 2D</p> <p>KG. 22,3 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>387F6001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni Regolatore di profondità del sedile Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Braccioli regolabili 4D</p> <p>KG. 22,5 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>387H6001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	
	<p>Schienale con poggiatesta (Poggiatesta da assemblare) Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni Regolatore di profondità del sedile Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Senza braccioli</p> <p>KG. 21,6 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>38P76001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	
	<p>Schienale con poggiatesta (Poggiatesta da assemblare) Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni Regolatore di profondità del sedile Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Braccioli regolabili 2D</p> <p>KG. 22,9 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>38PF6001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	
	<p>Schienale con poggiatesta (Poggiatesta da assemblare) Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni Regolatore di profondità del sedile Elevazione a gas Base a 5 razze in nylon Braccioli regolabili 4D</p> <p>KG. 23,1 MC. 0,52 MTL. 0,8-1,4</p>	<p>38PH6001 Schienale in rete nera</p>	<p>B D/H/S F</p>	

MAGGIORAZIONI:

Meccanismo sincronizzato autotrabile
38 _ _ P _ _ _

Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni con Negative tilt
38 _ _ F _ _ _

Base in alluminio lucido
38 _ _ _ _ 1 _

Lol stool



Sgabello per ufficio operativo con schienale medio. Finitura plastica nera.

Schienale in nylon con rivestimento in maglia di rete in poliestere, elasticizzata, opportunamente tensionata, con supporto lombare regolabile in altezza (50 mm).

Sedile in multistrato di faggio, imbottitura in poliuretano flessibile, esente da CFC, carter di copertura sottosedile in polipropilene nero.

Braccioli in nylon fissi, regolabili 1D (altezza) o 2D soft touch (altezza, profondità).

I **meccanismi** di regolazione della seduta sono 4:
 - meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 4 posizioni, con regolazione della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore; lo stesso meccanismo è disponibile con regolazione di profondità del sedile.
 - meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 5 posizioni, con regolazione laterale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore; lo stesso meccanismo è disponibile con regolazione di profondità del sedile.
 Tutti i meccanismi sincronizzati hanno il sistema di sblocco schienale antishock.

Regolazione in altezza del sedile mediante pompa a gas.

Poggiapiedi in alluminio pressofuso verniciato, antiscivolo, regolabile in altezza.

Base a 5 razze in nylon o in alluminio pressofuso. Ruote piroettanti a doppio battistrada in gomma autofrenanti Ø 50 mm di serie. Su richiesta sono disponibili piedini fissi.

Lo sgabello viene spedito montato.

Dotazioni

Design: R&S Emmegi

Meccanismo



Sincronizzato bloccabile in 4 posizioni



Sincronizzato bloccabile in 4 posizioni con regolatore di profondità del sedile



Sincronizzato bloccabile in 5 posizioni



Sincronizzato bloccabile in 5 posizioni con regolatore di profondità del sedile



Supporto lombare regolabile in altezza (50 mm)

Braccioli



Fissi



Regolabili in altezza (70 mm)



Regolabili 2D (altezza 90 mm, profondità 46 mm)

Poggiapiedi



Anello poggiapiedi in alluminio pressofuso, antiscivolo, regolabile in altezza

Base a 5 razze



Nylon nero



Alluminio lucido



Piedini fissi

Rivestimenti sedile

Classe	Tipologia
B	🔥 Bondai
H	🔥 Mia
S	🔥 Skill
D	🔥 King Flex
F	🔥 Jet 🔥 Step 🔥 Step Melange 🔥 Laser J 🔥 Repetto

🔥 Reazione al fuoco

Reti schienale



Nero

Lol stool

Dimensioni	Dettagli / Box	Codice	Classe	€
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Poggiatesta Base a 5 razze in nylon Senza braccioli</p> <p>KG. 19,5 MC. 0,58 MTL. 0,8-1,4</p>	3777M0B1	B D/H/S F	
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Poggiatesta Base a 5 razze in nylon Braccioli fissi</p> <p>KG. 20,5 MC. 0,58 MTL. 0,8-1,4</p>	3778M0B1	B D/H/S F	
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Poggiatesta Base a 5 razze in nylon Braccioli regolabili in altezza</p> <p>KG. 21,0 MC. 0,58 MTL. 0,8-1,4</p>	3778M0B1	B D/H/S F	
	<p>Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni Elevazione a gas Poggiatesta Base a 5 razze in nylon Braccioli regolabili 2D</p> <p>KG. 21,0 MC. 0,58 MTL. 0,8-1,4</p>	377LM0B1	B D/H/S F	

MAGGIORAZIONI:

Meccanismo sincronizzato bloccabile in 4 posizioni con regolatore di profondità del sedile

37 __ **N** __ __

Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni

37 __ **6** __ __

Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni con regolatore di profondità del sedile

37 __ **T** __ __

Base in alluminio lucido

37 __ __ __ **A** _

Piedini fissi

37 __ __ __ __ **P**