




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

design J. Bennett & G. Ingignoli


dossier	en polyuréthane estampé à froid, flexible (65 kg/m ³), ignifuge, sans CFC, avec insert en acier. Disponible en version moyen.
assise	assise en hêtre multiplis ép. 12 mm (certificat FSC), avec inserts filetés rivetés; rembourrage en polyuréthane flexible ignifuge, estampé à froid, moulé, sans CFC.
accoudoirs	en aluminium moulé sous pression en forme fermée, trapézoïdale, fixés au dossier. Les parties en aluminium peuvent être polies ou peintes en noir
mécanisme	oscillant harmonique qui permet une légère oscillation de le siège. Angles d'oscillation 7° en arrière, 4° en avant. Position de départ de l'assise: 3° vers l'arrière. Une version avec vérin à gaz seul est disponible, qui permet une excursion de 11 cm.



Levier à droite permet de régler la hauteur du siège.

piètement	à 5 branches en aluminium poli ou peint avec des poudres époxy noires. Roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et autofreinées (Ø 60 mm pour version polie, Ø 65 mm pour version peinte en noir).
-----------	--

ergonomie	Bia est équipé des mécanismes nécessaires à une utilisation correcte et confortable, même pendant des périodes prolongées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: la position assise standard exige le maintien d'angles de 90° entre le torse et la cuisse, entre la cuisse et la jambe, et entre la jambe et le pied. Ces deux derniers angles sont essentiels pour que le pied, reposant complètement sur la surface inférieure, décharge sur lui une partie du poids du membre inférieur, évitant une compression excessive sur la face postérieure de la cuisse et favorisant le retour du sang circulant dans les veines de la jambe vers le coeur.
-----------	--



finitions
piètement



Aluminium poli



Aluminium noir

finitions
accoudoirs



Aluminium poli




Aluminium noir

tissus

Cat. D

Skill (simili-cuir)




Cat. F

Step




Chili



Stromboli



Silvertex




Valencia




Jet



Magnum (simili-cuir)



Connect




Rivet




Era



Go Check



Rondo



Cat. R

Disco Coex




Cat. G


Remix 3



Morph



Focus



Focus Melange



Aida



Cat. Q

Steelcut Trio 3



Ecriture


 S4B1	 S4M0	 S4M1	 S4M2	 S4V1	 S4M3	 S4V0
 S4V2	 S4V3	 S4NE	 S4G2	 S4G1	 S4G3	 S4R0
 S4M4						

Ombra

 S5R4	 S5R3	 S5R0	 S5R2	 S5M0	 S5V2	 S5V1
 S5V0	 S5G0	 S5R1	 S5G1	 S5B2	 S5B1	 S5B0
 S5G2						

Cat. P

Cuir

 URBI	 URBE	 URBC	 URGR	 URGS	 URVS	 URMR
 URMC	 UROC	 URYE	 UROR	 URRE	 URBS	 URVE
 URNE						

Cat. PX

Cuir fleur corrigé


 KTBI	 KTBE	 KTYE	 KTRO	 KTOC	 KTR4	 KTRC
 KTBX	 KTM1	 KTM4	 KTM2	 KTVS	 KTG1	 KTAZ
 KTBL	 KTB4	 KTGR	 KTG3	 KTGS	 KTNE	

Cat. X

Elmosoft

 ELM3	 ELM6	 ELM9	 ELBC	 ELGC	 ELMH	 ELMG
 ELR1	 ELV6	 ELNE				


Montana

 KUM3	 KUG2	 KUG0	 KUM0	 KUM1	 KUM2
--	--	--	--	---	--

ABAQUE

Mécanisme oscillant harmonique

Vérin à gaz.
Accoudoirs en aluminium.



Vérin à gaz.
Sans accoudoirs.

