




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

monocoque	en hêtre multiplis, moulées, avec garnissage en polyuréthane flexible à densité différenciée. Disponible avec dossier bas.
accoudoirs	- en aluminium moulé sous pression avec appuis-bras garni et revêtu dans la même teinte que l'assise. - en hêtre multiplis compressé et cintré avec finition laquée noyer clair ou palissandre.
mécanisme	oscillant réglable sur 4 positions (Multiblock), avec réglage de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur et système Ce mécanisme permet de modifier la position de l'utilisateur et maintenant toujours l'angle correct tronc / cuisse. Le système de déblocage antichoc permet le contrôle du mouvement du dossier par l'utilisateur au moment de la relâché. Une version avec uniquement un mécanisme de levage à gaz est également disponible.
	 <p>Levier à droite permet de régler la hauteur du siège</p> <p>bouton central permet de régler la tension du ressort du dossier</p> <p>Le levier de gauche permet de bloquer le siège en 4 positions.</p>
réglage en hauteur	réglage en hauteur de l'assise par vérin à gaz. Permet une excursion de 10 cm.
piètement	- à 5 branches en aluminium poli avec roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et auto-freinées (Ø 65 mm). - à 5 branches avec structure portante en acier recouvert d'un gabarit de protection en bois massif couleur noyer clair ou palissandre, avec roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et autofreinées Ø 50 mm (Pulchra Wood).




Rivet




Era



Go Check



Rondo



Cat. R

Disco Coex




Cat. G


Remix 3



Morph



Focus



Focus Melange



Aida




---

**Cat. Q**


Steelcut Trio 3



Ecriture



Ombra



---

**Cat. I**

Cuir de buffle



---

**Cat. P**

Cuir



---

**Cat. PX**

Cuir fleur corrigé



---

**Cat. X**

Elmosoft




Montana




## ABAQUE

### Pulchra Reunion

Low backrest.  
Mécanisme oscillant multiblock.  
Piètement en aluminium poli.




Low backrest.  
Réglage en hauteur par vérin à gaz.  
Piètement en aluminium poli.



### Pulchra Wood Reunion

Low backrest.  
Mécanisme oscillant multiblock.  
Piètement en noyer clair/palissandre.



Low backrest.  
Réglage en hauteur par vérin à gaz.  
Piètement en noyer clair/palissandre.

