



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Marco Zito

struttura	a 4 gambe in alluminio pressofuso, verniciata gofrata con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, nero RAL 9005 e tortora. Piedini di regolazione +20 mm.
cuscino	costituito da un pannello in multistrato di legno sp. 20 mm, imbottitura in poliuretano espanso sagomato (PF 50/P FR). Altezza cuscino 8 cm. Applicazione di ovatta R&B ignifuga 100 gr. Rivestimento in tessuto, ecopelle o pelle.
seduta	costituita da cuscino con schienale o cuscino con schienale e bracciolo, composti da un pannello in multistrato di legno sp. 20 mm ed imbottitura in poliuretano espanso a doppia densità (seduta PF 50/P FR, schienale PF 30 FR). Applicazione di ovatta R&B ignifuga 100 gr. Rivestimento in tessuto, ecopelle o pelle. La seduta ha un'altezza totale di 38 cm ed è anche disponibile con clip di aggancio per pannelli di separazione.
pannello divisorio	realizzato in pannello di multistrato di legno sp. 20 mm, integrato di poliuretano PF 40/P CM ambo i lati. Il pannello va applicato allo schienale della seduta. Rivestimento in tessuto (no eco-pelle o pelle).
contenitori	in melaminico disponibili a giorno o con un vano chiuso da anta. Dimensioni: L. 60 cm P. 60 cm H. 38 cm, L. 60 cm P. 60 cm H. 77 cm, L. 120 cm P. 60 cm H. 38 cm, L. 120 cm P. 60 cm H. 77 cm.
accessori	<u>appendiabiti</u>: in lamiera d'acciaio piegata di sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche finitura gofrata. <u>vassoio</u>: in lamiera d'acciaio piegata di sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche finitura gofrata. <u>tavolino appeso con piano circolare</u>: fisso, di diametro pari a Ø 35 cm, con piano in melaminico e supporto in metallo. Peso massimo supportato 10 kg. Viene fissato alla struttura della panca. <u>tavolino appeso con piano rettangolare</u>: girevole a 360°, di dimensioni pari a L. 40 cm P. 30 cm, con piano in melaminico e supporto in metallo. Peso massimo supportato 10 kg. Viene fissato alla struttura della panca. <u>prese</u>: dotata di 1 spina (Shuko DE o UK) o di 1 presa con 2 USB 5V A+C. Viene fissata alla struttura del divano. <u>vertebra</u>: in poliesteri con chiusura a cerniera.
finitura struttura	Alluminio verniciato gofrato  ZGBI - Bianco RAL 9010  ZGTR - Tortora  ZGNE - Nero RAL 9005

finitura piano

Melaminico



MBI
Bianco



MTR
Tortora



MCE
Cemento



MOB
Olmo chiaro



MNC
noce

Laccato opaco



LAW1
Bianco
RAL 9016



LATR
Tortora



LANE
Nero
RAL 9011

accessori

Metallo verniciato



ZGBI
Bianco



ZGTR
Tortora



ZGNE
Nero

tessuti

Cat. H

Madrid 3D



T3M0



T3V0



T3V2



T3B2



T3V4



T3M3



T3B3

Cat. D

King Flex



XFML



XFB2



XFAZ



XFH6



XFB4



XFBX



XFRM



XFZC



XFM0



XFS2



XFYD



XFYS



XFV1



XFVM



XFV0



XFB0



XFGC



XFGS



XFJ1



XFM1



XFCD



XFZ0

Time



S6G2



S6V0



S6R2



S6R1



S6R6



S6R3



S6R5



S6B7



S6B1



S6B0



S6B4



S6V1



S6V3



S6V4



S6M2



S6M1



S6M0



S6G0



S6B5



S6G1

Skill (ecopelle)



PGM3



PGTR



PGCD



PGTA



PGR1



PGCG



PGBZ



PGGB



PGVC



PGM2



PGNE

Cat. F

Step



STX2



STZ9



STSB



STE1



STBS



STVU



STE4



STE3



STE2



STNE

Chili



S0G6



S0G2



S0G3



S0M3



S0V2



S0R0



S0R4



S0RA



S0R7



S0R2



S0B9



S0B8



S0V5



S0V6



S0V7



S0NE

Silvertex



SBR7



SBV1



SBR3



SBR4



SBR5



SBR6



SBB7



SBB3



SBB6



SBG1



SBB1



SBM2



SBV4



SBV6



SBV3



SBG6

Valencia



SWR6



SWBI



SWV7



SWRA



SWR8



SWR3



SWR2



SWB8



SWG4



SWB9



SWB2



SWM6



SWG0



SWG8



SWG7




SWG1


Jet



Magnum (ecopelle)



Connect




Rivet



Era



Go Check




Cat. G

Remix 3



Oceanic



Focus



Focus Melange



Aida




Cat. Q


Steelcut Trio 3



Ecriture



Ombra



Cat. P

Pelle



Cat. PX

Pelle Fiore



Cat. X

Elmosoft




Montana



ABACO


Panca 2 posti.
P. 44 cm.




Panca 3 posti.
P. 44 cm.




Panca 2 posti.
P. 60 cm.




Panca 3 posti.
P. 60 cm.



Panca 4 posti.
P. 60 cm.



Panca 2 posti.
Seduta con schienale.




Panca 3 posti.
Seduta con schienale.



Panca 4 posti.
Seduta con schienale.



Panca 2 posti.
Seduta con schienale.
Predisposto con aggancio per pannello divisorio.



Panca 3 posti.
Seduta con schienale con agganci per pannello divisorio.
P. 60 cm




Panca 4 posti.
Seduta con schienale con agganci per pannello divisorio.
P. 60 cm.




COMPONENTI - Strutture

Struttura panca.





A	L. 60 P. 60 H. 37 cm
B	L. 120 P. 60 H. 37 cm
C	L. 140 P. 60 H. 37 cm
D	L. 160 P. 60 H. 37 cm
E	L. 180 P. 60 H. 37 cm
F	L. 240 P. 60 H. 37 cm
G	L. 120 P. 44 H. 37 cm
H	L. 180 P. 44 H. 37 cm

Struttura panca back-to-back.





A	L. 120 P. 120 H. 37 cm
B	L. 180 P. 120 H. 37 cm
C	L. 240 P. 120 H. 37 cm

Struttura back-to-back - Predisposta per pannello divisorio rivestito (sp. 3 cm).




A	L. 120 P. 123 H. 37 cm
B	L. 240 P. 123 H. 37 cm

Pannello rivestito per panca back-to-back P. 123 cm.




prof. 123
depth 123

Struttura per due contenitori (lato 1) e 4 sedute (lato 2) - P. 104 cm.



Lato 1
Side 1
Lato 2
Side 2


Struttura per 2 contenitori (lato 1) e 4 sedute (lato 2).
Predisposta per pannello divisorio rivestito (sp. 3 cm) - P. 107 cm.




Lato 1
Side 1
Lato 2
Side 2

COMPONENTI - Cuscini / Sedute / Pannelli divisori


Cuscino per panca - P. 44 cm.




Cuscino per panca - P. 60 cm.




Seduta con schienale - P. 60 cm.



Seduta con schienale predisposta per aggancio pannello divisorio.
P. 60 cm.




Seduta ad angolo con schienale e 1 bracciolo.



Dx
Rh

Seduta ad angolo predisposta per aggancio pannello divisorio.



Dx
Rh
CORNER


Dx L. 60 P. 60 H. 38 cm
Sx L. 60 P. 60 H. 38 cm

Dx L. 60 P. 60 H. 38 cm
Sx L. 60 P. 60 H. 38 cm


Dx L. 80 P. 60 H. 38 cm
Sx L. 80 P. 60 H. 38 cm

Dx L. 80 P. 60 H. 38 cm
Sx L. 80 P. 60 H. 38 cm

Pannello divisorio L. 60 P. 3 H. 82 cm.



Pannello divisorio L. 120 P. 3 H. 82 cm.



Pannello divisorio per seduta ad angolo.




Dx
Rh
CORNER

Dx L. 60 P. 60 H. 38 cm (kit 2 pannelli)
Sx L. 60 P. 60 H. 38 cm (kit 2 pannelli)

Dx L. 80 P. 60 H. 38 cm (kit 2 pannelli)
Sx L. 80 P. 60 H. 38 cm (kit 2 pannelli)


COMPONENTI - Connessioni

Connessione 2 vie a 180°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 44 cm
B L. 60 P. 44 cm
(predisposto per plug)

Connessione 2 vie a 180°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(predisposto per plug)

Connessione 2 vie a 90°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 82 P. 75,5 cm
B L. 82 P. 75,5 cm
(predisposto per plug)

Connessione 2 vie a 135°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 66 P. 70 cm
B L. 66 P. 70 cm
(predisposto per plug)

Connessione 3 vie a 120°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(predisposto per plug)

Connessione 3 vie a 90°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 82 P. 75,5 cm
B L. 82 P. 75,5 cm
(predisposto per plug)

Connessione 4 vie a 90°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(predisposto per plug)

COMPONENTI - Accessori

Tavolino appeso con piano circolare.




Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 44 cm
B L. 60 P. 44 cm
(per plug)

Tavolino appeso girevole con piano rettangolare.




Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(per plug)

Piano in melaminico sp. 18 mm.




A L. 120 P. 60 cm
B L. 120 P. 60 cm
(per plug)


Vassoio L. 60 P. 60 H. 4 cm.




Appendiabiti.



Portariviste.




Contenitore a giorno.



A L. 60 P. 60 H. 38 cm
B L. 60 P. 60 H. 77 cm


Contenitore con 1 anta e vano a giorno.



A L. 120 P. 60 H. 38 cm
B L. 120 P. 60 H. 77 cm

COMPONENTI - Elettrificazione


VERSADOT - 1 x USB "Type C" 5V - 1 x USB "Type A" 5V - Staffa per aggancio a struttura inclusa - Cavo di alimentazione non incluso.




2 USB 5V (A+C)



Cavo di alimentazione con spina e connettore GST-18 femmina a 3 poli.



VERSADOT - 1 x POWER - Staffa per aggancio a struttura inclusa - Cavo di alimentazione non incluso.



DE



UK



Vertebra.

