
# BIA

Bia - Siège visiteur




**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** design J. Bennett

| | |
|---|---|
| dossier | en polyuréthane estampé à froid, flexible (65 kg/m³), ignifuge, sans CFC, avec insert en acier. Disponible en version moyen. |
| assise | assise en hêtre multiplis ép. 12 mm (certificat FSC), avec inserts filetés rivetés; rembourrage en polyuréthane flexible ignifuge, estampé à froid, moulé, sans CFC. |
| accoudoirs | en aluminium moulé sous pression en forme fermée, trapézoïdale, fixés au dossier. Les parties en aluminium peuvent être polies ou peintes en noir |
| mécanisme | de retour automatique (rotation 180° dx - 180° gx). Ce mécanisme permet au siège de revenir automatiquement dans la position initiale. |




oscillant harmonique qui permet une légère oscillation de le siège. Angles d'oscillation 7° en arrière, 4° en avant. Position de départ de l'assise: 3° vers l'arrière.
Une version avec vérin à gaz seul est disponible, qui permet une excursion de 11 cm.



| | |
|---|---|
| piètement | à 5 branches sur patins. Disponible en aluminium poli ou peint avec des poudres époxy noires. |
| ergonomie | Bia est équipé des mécanismes nécessaires à une utilisation correcte et confortable, même pendant des périodes prolongées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: la position assise standard exige le maintien d'angles de 90° entre le torse et la cuisse, entre la cuisse et la jambe, et entre la jambe et le pied. Ces deux derniers angles sont essentiels pour que le pied, reposant complètement sur la surface inférieure, décharge sur lui une partie du poids du membre inférieur, évitant une compression excessive sur la face postérieure de la cuisse et favorisant le retour du sang circulant dans les veines de la jambe vers le coeur.  |
| finitions piètement | Aluminium poli · Aluminium noir |
| finitions accoudoirs | Aluminium poli · Aluminium noir |
| tessuti | |

**Cat.D**

Skill (simili-cuir)

PGM3 · PGTR · PGCD · PGTA · PGR1 · PGCG · PGBZ
PGGB · PGVC · PGM2 · PGNE

**Cat. F**

Step

STX2 · STZ9 · STBS · STE1 · STBS · STVU · STE4
STE3 · STE2 · STNE

Chili

S0G6 · S0G2 · S0G3 · S0M3 · S0V2 · S0R0 · S0R4
S0RA · S0R7 · S0R2 · S0B9 · S0B8 · S0V5 · S0V6
S0V7 · S0NE

Silvertex

SBR7 · SBV1 · SBR3 · SBR4 · SBR5 · SBR6 · SBB7
SBB3 · SBB6 · SBG1 · SBBI · SBM2 · SBV4 · SBV6
SBV3 · SBG6

Valencia (smili-cuir)

SWR6 · SWBI · SWV7 · SWRA · SWR8 · SWR3 · SWR2
SWB8 · SWG4 · SWB9 · SWB2 · SWM6 · SWG0 · SWG8
SWG7 · SWG1

Jet

JTW2 · JTW3 · JTH2 · JTGM · JTYF · JT1R · JTRG
JTO1 · JTR1 · JTVM · JT07 · JTVI · JTG3 · JTV7
JTC1 · JTV8 · JTB3 · JTZ6 · JTM2 · JTZ0

Magnum Bio Base (simili-cuir)

T5G7 · T5B0 · T5B6 · T5B2 · T5B5 · T5R4 · T5R6
T5V3 · T5G1 · T5M6 · T5M5 · T5G4 · T5M3 · T5V8
T5NE

Connect

T6G0 · T6G1 · T6G2 · T6R0 · T6R1 · T6R2 · T6V5
T6V6 · T6B6 · T6NE

Rivet

T7B1 T7B4 T7B2 T7R6 T7R0 T7R1 T7R2
T7R3 T7V0 T7V5 T7V4 T7V3 T7G3 T7G1
T7G4 T7G7

Era

T8R0 T8R1 T8R2 T8R3 T8R9 T8V8 T8V2
T8V5 T8V6 T8V0 T8G1 T8G4 T8BA T8BB
T8G6 T8NE

Go Check

T9B7 T9B8 T9B9 T9R5 T9R6 T9R7 T9V0
T9V2 T9V3 T9G0 T9G2 T9G4

**Cat. P**

Cuir

URBI URBE URBC URGR URGS URVS URMR
URMC UROC URYE UROR URRE URBS URVE
URNE

**Cat. PX**


Cuir fleur corrigé

KTBI KTBE KTYE KTRO KTOC KTR4 KTRC
KTBX KTM1 KTM4 KTM2 KTVS KTG1 KTAZ
KTBL KTB4 KTGR KTG3 KTGS KTNE


## ABACUS

### Visiteur


Accoudoirs en aluminium.
Mécanisme oscillant harmonique
aver retour automatique.




Sans accoudoirs.
Mécanisme oscillant harmonique
aver retour automatique.




Accoudoirs en aluminium.
Mécanisme pivotant avec
retour automatique.




Sans accoudoirs.
Mécanisme pivotant avec
retour automatique.

