LOUNGE TABLES

H. 74 - 75 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura tavolo Ø 80/100/120 cm con colonna e base circolare	colonna: realizzata con un tubo di acciaio a sezione circolare (Ø 12 cm), sp. 2 mm, verniciato a polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. La colonna viene fissata al piano tramite una piastra sagomata in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata.
	base circolare: in lamiera d'acciaio, sp. 8 mm, di dimensioni pari a Ø 60 cm per tavoli con piano di diametro pari a 80 cm e Ø 70 cm per tavoli con piano di diametro pari a 100 e 120 cm. La base viene verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata oppure può essere realizzata in acciaio inox lucido (in abbinamento alla colonna cromata); è dotata di 6 piedini in acciaio rivestito in polietilene. La base è dotata di foro per permettere il passaggio dei cavi dal piano.
Struttura tavolo Ø 140/160 cm con colonna e base circolare	colonna: realizzata con un tubo di acciaio a sezione circolare (Ø 26 cm), sp. 2 mm, verniciato a polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. La colonna viene fissata al piano tramite una croce reggipiano.
	base circolare: in lamiera d'acciaio, sp. 8 mm, di dimensioni pari a Ø 85 cm, verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata oppure realizzata in acciaio inox lucido (in abbinamento alla colonna cromata); è dotata di 8 piedini in acciaio rivestito in polietilene. La base è dotata di foro per permettere il passaggio dei cavi dal piano.
Struttura tavolo con colonna e base quadrate	colonna: realizzata con un tubo di acciaio a sezione quadrata (8 x 8 cm), sp. 2 mm, con spigoli smussati, verniciato a polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. La colonna viene fissata al piano tramite una piastra sagomata in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata.
	base quadrata: in lamiera d'acciaio, sp. 8 mm, di dimensioni pari a 58 x 58 cm, verniciata a polveri epossidiche o realizzata in acciaio inox lucido (in abbinamento alla colonna cromata). La base è dotata di 6 piedini in acciaio rivestito in polietilene.
piano	circolare / quadrato in melaminico: in truciolare sp. 18, 25 o 38 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della colonna. Nel caso di tavolo con colonna elettrificata, al centro del piano è presente un foro Ø 8 cm per l'installazione di tappi passacavi o moduli multiprese.
	circolare in legno: in truciolare sp. 20 o 39 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, sp. 0,6 mm circa, e bordato in legno o ABS (sp. mm con spigoli raggiati). Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato di inserti fi lettati per il fissaggio della colonna. Nel caso di tavolo con colonna elettrificata, al centro del piano è presente un foro Ø 8 cm per l'installazione di tappi passacavi o moduli multiprese.

piano

circolare in vetro verniciato: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiaro). É dotato di borchie in acciaio con foro filettato incollate sul lato inferiore.

circolare in vetro acidato e verniciato: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore e verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiaro). É dotato di borchie in acciaio con foro filettato incollate sul lato inferiore.

dimensione tavolo Ø 80/100/120 cm con colonna e base circolare (in cm)

Melaminico sp. 18 mm Legno sp. 20 mm			Melaminico sp. 25 mm Vetro sp. 12 mm			Melaminico sp. 38 mm Legno sp. 39 mm		
L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.
80	80	74	80	80	75	80	80	76
100	100	74	100	100	75	100	100	76
120	120	74	120	120	75	120	120	76

Dimensione tavolo Ø 140/160 cm con colonna e base circolare (in cm)

Melaminico sp. 18 mm			Melaminico sp. 25 mm		
L.	P.	H.	L.	P.	H.
140	140	74	140	140	75
160	160	74	160	160	75

Struttura tavolo con colonna e base quadrate con piano circolare

Melaminico sp. 18 mm Legno sp. 20 mm			Melaminico sp. 25 mm Vetro sp. 12 mm			Melaminico sp. 38 mm Legno sp. 39 mm		
L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.
80	80	74	80	80	75	80	80	76
100	100	74	100	100	75	100	100	76
120	120	74	120	120	75	120	120	76

Struttura tavolo con colonna e base quadrate con piano quadrato

Melaminico sp. 18 mm			Melaminico sp. 25 mm		
L.	P.	H.	L.	P.	H.
80	80	74	80	80	75
100	100	74	100	100	75

finiture gamba

metallo

- ZGBI Verniciato bianco RAL 9010
- ZGAS Alluminio seta RAL 9006
- ZGNE Verniciato nero RAL 9005
- ZCR - Cromo

piano circolare/quadrato sp. 18/25 mm

melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

piano circolare sp. 38 mm

melaminico

- MBI Bianco
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

piano circolare sp. 20/39 mm

legno

- WBI Bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

piano circolare sp. 12 mm	**vetro verniciato**		
	VTBI Vetro verniciato bianco	VTTR Vetro verniciato tortora	VTNE Vetro verniciato nero
	vetro		
	VØC Vetro acidato		
	vetro acidato		
	VBI Vetro verniciato bianco	VTR Vetro verniciato tortora	VNE Vetro verniciato nero

OPTIONAL

elettrificazione	è possibile dotare il tavolo riunione con i seguenti sistemi di elettrificazione: NETBOX POINT - VERSALIFT (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Lounge Tables

Struttura a colonna e base circolare
Ø 80/100/120 cm

piano circolare con base circolare
sp. 18/20 mm



piano circolare con base circolare
sp. 25 mm



piano circolare e base circolare
sp. 38/39 mm



piano circolare con base circolare -
piano in vetro verniciato



piano circolare con base circolare -
piano in vetro acidato



Struttura a colonna e base circolare
Ø 140/160 cm

piano circolare con base circolare
sp. 18 mm



piano circolare con base circolare
sp. 25 mm



Struttura con colonna e base quadrata

piano circolare e base quadrata
sp. 18/20 mm



piano circolare con base quadrata
sp. 25 mm



piano circolare e base quadrata
sp. 38/39 mm




piano circolare con base quadrata -
piano in vetro verniciato



piano circolare con base quadrata -
piano in vetro acidato



piano quadtrato con base quadrata
sp. 18 mm



Piano quadrato con base quadrata
sp. 25 mm

