

## PASSEPARTOUT




Armadio per raccolta differenziata

**FREZZA**












p

### CARATTERISTICHE TECNICHE

scocca (fianchi, fondo e schiena)	<u>melaminico</u> : in truciolare (densità 720 kg/m <sup>3</sup> , emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi e fondo (bordati in ABS sp. 0,45 mm) e sp. 12 mm per schiena, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Fianchi e fondo presentano delle fresate per l'inserimento della schiena, completa la struttura una barra composta realizzata con una lamiera in acciaio sp. 1,5 mm, opportunamente piegata e fissata ai fianchi tramite viti. La scocca è dotata di 5 piedini circolari standard in ABS di altezza pari a 27 mm. In alternativa sono disponibili piedini quadrati in ABS H. 30 mm. Tutti i piedini permettono una regolazione +10 mm per il livellamento.		
ante	<u>melaminico</u> : in truciolare (densità 720 kg/m <sup>3</sup> , emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. L'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.		
top	Il top è suddiviso in tre parti per l'apertura e chiusura dall'alto del mobile, in corrispondenza dei tre contenitori presenti all'interno. Ogni sezione del top è dotata di due cerniere in acciaio con apertura 110° con soft-closing per ammortizzare la chiusura. <u>melaminico</u> : in truciolare (densità 720 kg/m <sup>3</sup> , emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).		
contenitori	all'interno del mobile sono presenti 3 contenitori realizzati in cartone, ognuno presenta due fori per l'impugnatura. Dimensioni: L 29,2 cm P. 39,2 cm H. 65 cm		
dimensioni armadio	L	P	H
	100	46	82
finiture armadio	<b><u>scocca in melaminico</u></b> <div><div> MBI Bianco</div><div> MAH Alluminio</div><div> MNV Nero velluto</div></div>		

---

**frontali e top in melaminico**

 MBI Bianco	 MWP Bianco Perla	 MTR Tortora
 MCE Cemento	 MOB Olmo chiaro	 MRO Rovere
 MNC Noce	 MFN Frassino nero	 MNV Nero velluto




---

contenitori raccolta**cartone**

 Neutro
--

---

zoccolo in metallo**metallo**

 ZGBI Verniciato bianco RAL 9010	 ZGAS Alluminio seta RAL 9006	 ZGNE Verniciato nero RAL 9005
--	---	--

---

**OPTIONS**

---

1. zoccolo in metallo	realizzato in lamiera d'acciaio sp. 1 mm. Dimensioni: L. 80 cm P. 40 cm H. 2.6 cm.
-----------------------	---


---

2. piedini H. 3 cm	piedini quadrati in ABS. Dimensioni: L. 7,5 cm P. 7,5 cm H. 3 cm.
--------------------	--

---


**ABACO | Armadi**

Armadio per la  
raccolta differenziata  
con 3 contenitori in  
cartone



**ABACO | OPTIONS**

1. zoccolo in metallo per  
armadio



2. piedini H. 3 cm



**ABACO | Maniglie**

**Maniglia in ABS (Plastic)**



materiale: Plastica  
interasse: 128 mm



BI Bianco  
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero  
RAL 9005

**Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)**



materiale: zama  
interasse: 128 mm



BI Bianco  
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero  
RAL 9005



CR Cromo  
lucido

**Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)**



materiale: zama  
interasse: 128 mm



BI Bianco  
RAL 9010



NE nero  
RAL 9005

**Maniglia in metallo (Metal) - Ono (D)**



materiale: zama  
interasse: 128 mm



BI Bianco  
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero  
RAL 9005



CR Cromo  
lucido