PEDESTALS

Cassettiere e elementi di servizio
Scocca in melaminico con top e frontali in legno





CARATTERISTICHE TECNICHE

scocca (fianchi, top, fondo e schiena)	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi, top e fondo e sp. 12 per la schiena, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati per il top e sp. 0,45 per fianchi, fondo e schiena). Il fondo è dotato di inserti filettati per l'inserimento di 4 ruote piroettanti in nylon (Ø 37 mm) senza freno (5 ruote per gli elementi di servizio). La versione con classificatore è dotata di una quinta ruota montata su una staffa d'acciaio. La piastra è fissata sul lato interno del frontale del classificatore per sostenerne il peso in apertura. La cassettiera è dotata di meccanismo anti-ribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di 2 o più elementi estraibili e permette la chiusura simultanea di tutti gli elementi.
top	legno: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. 0,6 mm circa e bordati in legno di sp. 2 mm o ABS di sp. 2 mm (a seconda della finitura) con spigoli raggiati. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica.
frontali	legno: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. 0,6 mm circa e bordati in legno di sp. 2 mm o ABS di sp. 2 mm (a seconda della finitura) con spigoli raggiati. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. La serratura è posizionata sul primo frontale in alto ed è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite 2 chiavi direzionali, di cui una pieghevole. I frontali sono predisposti per maniglie con interasse 128 mm.
cassetti	in PVC: in truciolare rivestito in PVC color grigio, montati su guide a rullo ad estrazione parziale (85%) con dispositivo soft-closing integrato, che consente una chiusura ammortizzata del cassetto. Spazio utile interno per cassettiera L. 40 cm: L. 31 cm P. 48 cm H. 5,8 cm.
classificatore	composto da un cassetto in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata a polveri, montato su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing. All'interno del cassetto è presente un telaio, in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata a polveri, utilizzato per il sostegno delle cartelle sospese. Vengono fornite anche di 1 asta reggicartelle per poter utilizzare cartelle di dimensioni diverse. Dimensioni interne del telaio: L. 32,5 cm P. 49 cm H. 24,5 cm. **n. max di cartelle sospese:** (considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

formato carta	n. max cartelle sospese	L.
A4 - US letter	24	39,5
B4 - US legal	16	33

vano con anta	Il vano con anta all'interno presenta di serie, un ripiano spostabile sp. 18 mm e misura L. 48 cm. La foratura dei fianchi permette il posizionamento del ripiano a passo 32 mm. L'anta è dotata di serratura e cerniere in acciaio con apertura a 110° dotate di un dispositivo soft-closing per ammortizzare la chiusura. Dimensioni interne del vano: L. 48 cm P. 51 cm H. 47,2 cm
dimensioni (in cm)	L: 40, 40, 90, 140 — P: 55, 55, 55, 55 — H: 54, 54, 54, 54
finiture scocca	**melaminico** MBI Bianco MWP Bianco perla MTR Tortora MCE Cemento MNV Nero velluto
finiture top, frontali e ante	**Legno** WBI Frassino bianco WNS Noce scuro WFN Frassino nero

OPTIONS

1. Vaschetta porta cancelleria estensibile	realizzata in polistirolo e dotato di vari scomparti. La vasca è regolabile per permettere di adattarlo a diverse dimensioni di cassetto e si aggancia alle sponde del cassetto. Dimensioni: L. 32÷45 cm.
2. cuscino	realizzato in poliuretano espanso rivestito con tessuto ignifugo a cui vengono applicate sul lato inferiore due strisce in velcro biadesive per il fissaggio ai mobili di servizio.

ABACO | Cassettiere e elementi di servizio

Cassettiera 3 cassetti
L. 40 cm





Plastic



Metal

Cassettiera con 1 cassetto ed 1 cassetto classificatore
L. 40 cm





Plastic



Metal

Elemento di servizio con 3 cassetti e 1 anta



Dx
Rh



Plastic



Metal

Elemento di servizio con 3 cassetti e 2 ante





Plastic



Metal

ABACO | OPTIONS

1. Vaschetta porta cancelleria estensibile



2. Cuscino L. 40 cm



ABACO | Maniglie

Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Ono (D)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido