

TAKK


Takk Black Fabric - Siège bureau




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

dossier	en nylon noir avec revêtement en résille élastique en polyester opportunément tendue et revêtue sur le devant en tissu ou simili-cuir, avec support lombaire réglable en hauteur (60 mm). Il permet la personnalisation du contact entre le dossier et le dos de l'utilisateur, en particulier dans la zone lombaire, en assurant une adhérence adéquate à la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Connexion assise/dossier en nylon. Disponible avec ou sans appui-tête. 
assise	en plastique avec barres de renfort en acier, rembourrage en polyuréthane de forme anatomique, dessous de l'assise en polypropylène noir.
appui-tête	fixe.
accoudoirs	- fixes: en nylon noir. - réglables 1D: en nylon noir, permettent de régler hauteur 90 mm. - réglables 2D: en nylon noir soft touch, permettent de régler hauteur 90 mm et profondeur 46 mm. 


mécanisme	synchronisé réglable sur 3 positions avec réglage frontal de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur et système de déblocage antichoc. Ce mécanisme suit dynamiquement l'utilisateur dans tous les mouvements naturels de son corps; l'assise et le dossier changent d'inclinaison de manière synchrone, ce qui permet d'alléger la tension sur la musculature dorsale. La tension du mouvement est réglable, s'adaptant aux caractéristiques du corps et aux préférences de l'utilisateur. Le bon rapport d'inclinaison siège/dossier facilite la circulation sanguine en réduisant la sensation de lourdeur dans les membres inférieurs. Le système de déblocage antichoc permet le contrôle du mouvement du dossier par l'utilisateur au moment de la relâche.



Levier à droite permet de régler la hauteur du siège




Le même levier permet de bloquer le dossier en 3 positions




Bouton central permet de régler la tension du ressort du dossier


mécanisme	synchronisé réglable sur 3 positions et réglage de la profondeur de l'assise (60 mm), avec réglage frontal de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. Système de déblocage antichoc. Ce mécanisme suit dynamiquement l'utilisateur dans tous les mouvements naturels de son corps ; l'assise et le dossier changent d'inclinaison de manière synchrone, ce qui permet d'alléger la tension sur la musculature dorsale. La tension du mouvement est réglable, s'adaptant aux caractéristiques du corps et aux préférences de l'utilisateur. Le bon rapport d'inclinaison siège/dossier facilite la circulation sanguine en réduisant la sensation de lourdeur dans les membres inférieurs. Le système de déblocage antichoc permet le contrôle du mouvement du dossier par l'utilisateur au moment de la relâche. Le réglage en profondeur de l'assise garantit une surface d'appui adéquate aux personnes d'une hauteur et corpulence différentes. Le coulissement en avant et en arrière du siège, permet de modifier à sa guise la base d'appui de la cuisse, en fournissant un axe dynamique de la position des jambes.



Levier à droite permet de régler la hauteur du siège



Le même levier permet de bloquer le dossier en 3 positions




Bouton central permet de régler la tension du ressort du dossier



Levier avant droit permet de régler la profondeur de l'assise


mécanisme	synchronisé auto-réglable avec réglage sur 3 positions (angles d'oscillation : position 0 : dossier 0.4° siège 1.5°; position 1: dossier 7.9° siège 0.76°; position 2: dossier 16.9° siège 3.3°) avec système de déblocage antichoc du dossier. Ce mécanisme permet une adaptation automatique au poids de l'utilisateur sans qu'aucune opération ne soit nécessaire. La résistance à l'inclinaison du dossier est directement proportionnelle au poids exercé sur le siège.



Levier à droite permet de régler la hauteur du siège



mécanisme	synchronisé auto-réglable avec réglage sur 3 positions et réglage de la profondeur d'assise (70 mm). Angles d'oscillation: position 0: dossier 0.4° siège 1.5°; position 1: dossier 7.9° siège 0.76°; position 2: dossier 16.9° siège 3.3°) avec système de déblocage antichoc du dossier. Ce mécanisme permet une adaptation automatique au poids de l'utilisateur sans qu'aucune opération ne soit nécessaire. La résistance à l'inclinaison du dossier est directement proportionnelle au poids exercé sur le siège.Le réglage de la profondeur de l'assise assure une surface d'appui adéquate pour les personnes de taille et de corpulence différentes. Le coulissement de l'assise vers l'avant et vers l'arrière permet de modifier à volonté la base d'appui des cuisses, permettant ainsi un ajustement dynamique de la position des jambes.




Levier à droite permet de régler la hauteur du siège



Levier à gauche permet de régler la profondeur de l'assise



réglage en hauteur	par vérin à gaz. Il permet une excursion de 13 cm.
piètement	à 5 branches en nylon noir ou en aluminium poli. Roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et autofreinées, pour sols durs, Ø 50 mm, standard.
ergonomie	Takk est équipé des mécanismes nécessaires à une utilisation correcte et confortable, même pendant des périodes prolongées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: la position assise standard exige le maintien d'angles de 90° entre le torse et la cuisse, entre la cuisse et la jambe, et entre la jambe et le pied. Ces deux derniers angles sont essentiels pour que le pied, reposant complètemen sur la surface inférieure, décharge sur lui une partie du poids du membre inférieur, évitant une compression excessive sur la face postérieure de la cuisse et favorisant le retour du sang circulant dans les veines de la jambe vers le coeur.




finition piètement	Aluminium poli Nylon noir
résille arrière dossier	**Cat. E** Polo RPZ0 **Cat. V** Volley FR R6NE
tissus	**Cat. B** Bondai TBB2 TBB1 TBB6 TBB4 TBV2 TBR2 TBR1 TBMN TBR3 TBR0 TBV1 TBV4 TBV0 TBB0 TBM1 TBBE TBGC TBAV TBG0 TBZ0 **Cat. D** King Flex XFML XFB2 XFAZ XFH6 XFB4 XFBX XFRM XFZC XFM0 XFS2 XFYD XFYS XFV1 XFVM XFV0 XFB0 XFGC XFGS XFJ1 XFM1 XFCD XFZ0


ABAQUE

Synchronisé réglable sur 3 positions


Sans accoudoirs




Accoudoirs fixes



Accoudoirs réglables 1D




Accoudoirs réglables 2D




Synchronisé réglable sur 3 positions et réglage de la profondeur de l'assise


Sans accoudoirs




Accoudoirs fixes




Accoudoirs réglables 1D




Accoudoirs réglables 2D



Accoudoirs réglables 2D + appui-tête




Accoudoirs réglables 2D + appui-tête




Synchronisé auto-réglable avec réglage sur 3 positions


Sans accoudoirs



Accoudoirs fixes




Accoudoirs réglables 1D




Synchronisé auto-réglable avec réglage sur 3 positions et réglage de la profondeur d’assise


Sans accoudoirs




Accoudoirs fixes




Accoudoirs réglables 1D




Accoudoirs réglables 2D



Accoudoirs réglables 2D



Accoudoirs réglables 2D + appui-tête



Accoudoirs réglables 2D + appui-tête

