

TAKK


Takk White Fabric - Siège bureau




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

dossier	en nylon blanc avec revêtement en résille élastique en polyester opportunément tendue et revêtue sur le devant en tissu ou simili-cuir, avec support lombaire réglable en hauteur (60 mm). Il permet la personnalisation du contact entre le dossier et le dos de l'utilisateur, en particulier dans la zone lombaire, en assurant une adhérence adéquate à la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Connexion assise/dossier en nylon. Disponible avec ou sans appui-tête. 
assise	en plastique avec barres de renfort en acier, rembourrage en polyuréthane de forme anatomique, dessous de l'assise en polypropylène blanc.
appui-tête	fixe.
accoudoirs	règlables 1D: (hauteur 60 mm) en nylon blanc avec appuis-bras noir soft touch. 


mécanisme	synchronisé réglable sur 3 positions avec réglage frontal de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur et système de déblocage antichoc. Ce mécanisme suit dynamiquement l'utilisateur dans tous les mouvements naturels de son corps; l'assise et le dossier changent d'inclinaison de manière synchrone, ce qui permet d'alléger la tension sur la musculature dorsale. La tension du mouvement est réglable, s'adaptant aux caractéristiques du corps et aux préférences de l'utilisateur. Le bon rapport d'inclinaison siège/dossier facilite la circulation sanguine en réduisant la sensation de lourdeur dans les membres inférieurs. Le système de déblocage antichoc permet le contrôle du mouvement du dossier par l'utilisateur au moment de la relâche.



Levier à droite permet de régler la hauteur du siège




Le même levier permet de bloquer le dossier en 3 positions



Bouton central permet de régler la tension du ressort du dossier


mécanisme	synchronisé réglable sur 3 positions et réglage de la profondeur de l'assise (60 mm), avec réglage frontal de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. Système de déblocage antichoc. Ce mécanisme suit dynamiquement l'utilisateur dans tous les mouvements naturels de son corps ; l'assise et le dossier changent d'inclinaison de manière synchrone, ce qui permet d'alléger la tension sur la musculature dorsale. La tension du mouvement est réglable, s'adaptant aux caractéristiques du corps et aux préférences de l'utilisateur. Le bon rapport d'inclinaison siège/dossier facilite la circulation sanguine en réduisant la sensation de lourdeur dans les membres inférieurs. Le système de déblocage antichoc permet le contrôle du mouvement du dossier par l'utilisateur au moment de la relâche. Le réglage en profondeur de l'assise garantit une surface d'appui adéquate aux personnes d'une hauteur et corpulence différentes. Le coulissement en avant et en arrière du siège, permet de modifier à sa guise la base d'appui de la cuisse, en fournissant un axe dynamique de la position des jambes.




Levier à droite permet de régler la hauteur du siège



Le même levier permet de bloquer le dossier en 3 positions




Bouton central permet de régler la tension du ressort du dossier



Levier avant droit permet de régler la profondeur de l'assise

réglage en hauteur	par vérin à gaz. Il permet une excursion de 13 cm.
piètement	à 5 branches en nylon blanc ou en aluminium poli. Roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et autofreinées, pour sols durs Ø 65 mm standard (Ø 50 mm pour la base en aluminium poli).
ergonomie	Takk est équipé des mécanismes nécessaires à une utilisation correcte et confortable, même pendant des périodes prolongées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : la position assise standard exige le maintien d'angles de 90° entre le torse et la cuisse, entre la cuisse et la jambe, et entre la jambe et le pied. Ces deux derniers angles sont essentiels pour que le pied, reposant complètemen sur la surface inférieure, décharge sur lui une partie du poids du membre inférieur, évitant une compression excessive sur la face postérieure de la cuisse et favorisant le retour du sang circulant dans les veines de la jambe vers le coeur.



finitions piètement	Aluminium poli Nylon blanc
résille arrière dossier	**Cat.E** Polo RPBI

Cat. V
Volley FR
R6NE

tissus


Cat. B
Bondai
TBB2 TBB1 TBB6 TBB4 TBV2 TBR2 TBR1
TBMN TBR3 TBR0 TBV1 TBV4 TBV0 TBB0
TBM1 TBBE TBGC TBAV TBG0 TBZ0

Cat. D
King Flex
XFML XFB2 XFAZ XFH6 XFB4 XFBX XFRM
XFZC XFM0 XFS2 XFYD XFYS XFV1 XFVM
XFV0 XFB0 XFGC XFGS XFJ1 XFM1 XFCD
XFZ0


ABAQUE

Synchronisé réglable sur 3 positions


Sans accoudoirs.



Accoudoirs réglables 1D.




Accoudoirs réglables 1D + appui-tête.




Synchronisé réglable sur 3 positions et réglage de la profondeur de l'assise

Sans accoudoirs.



Accoudoirs réglables 1D.



Accoudoirs réglables 1D + appui-tête.

