# LOCKERS

Armadi




## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| scocca (fianchi, coperchio, fondo e schiena) | melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi, coperchio e fondo nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 0,45 mm, e sp. 12 per schiena. Ogni fianco è dotato di foratura a passo 32 per l'aggancio di ripiani. Nella scocca H. 147 cm sono previsti due ripiani fissi mentre per H. 195 cm ne sono previsti tre, entrambe sono dello stesso materiale della scocca. La scocca è dotata di 4 piedini circolari standard in ABS di altezza pari a 27 mm. In alternativa sono disponibili piedini quadrati in ABS di H. pari a 30 mm. Tutti i piedini permettono una regolazione + 10 mm per il livellamento. Da completare con ante e top di finitura. |
| ante | melaminico: sp. 18 mm (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le cerniere sono in acciaio nichelato con apertura 110°. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155°. Tutte le cerniere sono dotate di un dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. Tutte le ante sono predisposte per 2 numeri e sono disponibili anche nella versione con feritoia passacarte. |
| | laccato: sp. 18 mm (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici vengono ricoperte da una laccatura opaca a base poliuretanica. Le cerniere sono in acciaio nichelato con apertura 110°. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155°. Tutte le cerniere sono dotate di un dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. Tutte le ante sono predisposte per 2 numeri e sono disponibili anche nella versione con feritoia passacarte. |
| tipologie serratura | Serratura standard (Tipo A): dotata di cilindro estraibile per la variazione della cifratura. Viene fornita con due chiavi pieghevoli. Il meccanismo di chiusura è a lama rotante. |
| | Serratura a combinazione (Tipo B): serratura in ABS con combinazione numerica personalizzabile a 4 cifre; dispone di pomolo rotante per aprire o chiudere l'anta. |
| | Serratura RFID (Tipo C), scheda inclusa: serratura con tecnologia RFID apribile con schede magnetiche. |
| ripiano spostabile / ripiano spostabile uso raccogli carta per feritoia | melaminico: sp. 18 mm (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm sul lato a vista frontale(portata max: 45 kg). |


| | |
|---|---|
| top e fianchi di finitura | melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).<br><br>laccato: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici vengono ricoperte da una laccatura a base poliuretanica. |
| zoccolo | metallo: costituito da un telaio in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche. Il telaio è alto 2,6 cm ed è compatibile solo con piedini H. 2,7 cm. |
| dimensioni armadi (in cm) | L: 45 / 45 — P: 46 / 46 — H: 147 / 195 |
| finitura scocca | **melaminico**<br>MBI Bianco<br>MAH Alluminio<br>MTR Tortora<br>MNV Nero velluto |
| finitura anta | **melaminico**<br>MBI Bianco<br>MWP Bianco perla<br>MTR Tortora<br>MCE Cemento<br>MOB Olmo chiaro<br>MRO Rovere<br>MNC Noce<br>MFN Frassino nero<br>MNV Nero velluto<br><br>**laccato opaco**<br>LAW1 Bianco RAL 9016<br>LAV0 Giallo mais RAL 1006<br>LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60<br>LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15<br>LAB1 Blu LED RAL 260 40 45<br>LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032<br>LAG5 Grigio verdastro RAL 7009<br>LANE Nero RAL 9011<br>LL99 Colore cliente |
| finitura ripiano spostabile | **melaminico**<br>MBI Bianco<br>MAH Alluminio<br>MTR Tortora<br>MNV Nero velluto |
| finitura top e fianchi | **melaminico**<br>MBI Bianco<br>MWP Bianco perla<br>MTR Tortora<br>MCE Cemento<br>MOB Olmo chiaro<br>MRO Rovere<br>MNC Noce<br>MFN Frassino nero<br>MNV Nero velluto<br><br>**laccato opaco**<br>LAW1 Bianco RAL 9016<br>LAV0 Giallo mais RAL 1006<br>LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60<br>LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15<br>LAB1 Blu LED RAL 260 40 45<br>LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032<br>LAG5 Grigio verdastro RAL 7009<br>LANE Nero RAL 9011<br>LL99 Colore cliente |
| finitura per feritoia passacarte e numeri | **metallo**<br>BI Bianco RAL 9010<br>AS Alluminio seta RAL 9006<br>NE Nero RAL9005 |
| finitura zoccolo | **metallo**<br>ZGBI Verniciato bianco RAL 9010<br>ZGAS Alluminio seta RAL 9006<br>ZGNE Verniciato nero RAL 9005 |

**ABACO |** Scocche armadi e ante


Scocca
H. 147 cm




Scocca
H. 195 cm



Top di finitura per armadio




Anta con serratura standard (Tipo A),
2 chiavi incluse
Predisposizione per 2 numeri






**Standard lock**
Type A

**Dx**
**Rh**

Anta con serratura a combinazione
(Tipo B)
Predisposizione per 2 numeri





**Combination lock**
Type B

**Dx**
**Rh**


Anta con serratura standard (Tipo A) e
feritoia passacarte, 2 chiavi incluse
Predisposizione per 2 numeri






**Standard lock**
Type A

**Dx**
**Rh**





Anta con serratura a combinazione
(Tipo B) e feritoia passacarte
Predisposizione per 2 numeri





**Combination lock**
Type B

**Dx**
**Rh**




Anta con serratura RFID (Tipo C),
scheda inclusa
Predisposizione per 2 numeri





**RFID·))**
**lock**
Type C


**Dx**
Rh

**ABACO | OPTIONAL**

Ripiano spostabile
uso raccogli carta per feritoia




Zoccolo in metallo per armadio




Kit piedini H. 3 cm



Coppia fianchi di finitura per mobile
con piedino H. 2,7 cm




Coppia fianchi di finitura per mobile
con zoccolo in metallo




Numeri per anta

