ORGATOWER

Contenitori



CARATTERISTICHE TECNICHE

scocca esterna (fianchi, fondo e schiena)

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati sui lati a vista e in ABS sp. 0,45 mm sugli altri lati.
I fianchi sono dotati di piedini in acciaio rivestiti in polietilene dotati di regolazione massima di + 8 mm per il livellamento a pavimento. La scocca va completata con top di finitura (sp. 18 o 25 mm), doxbox (solo per H. 72) o fioriera. Dimensioni scocca: L. 43,8 cm P. 80 cm H. 72,2/112,2 cm (top escluso).

scocca interna estraibile (fianchi, top, fondo e schiena)

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per coperchio, fianchi e fondo e sp. 12 mm per la schiena, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordati in ABS sp. 0,45 mm. Ogni fianco è dotato di doppia foratura (passo 32 mm) per l'aggancio dei ripiani. La scocca è montata su guide a sfera ad estrazione totale, installate sulla scocca esterna e dotate di ammortizzatore in chiusura. Sulla parte frontale vi è una ruota (Ø 75 mm) in gomma termoplastica per pavimenti duri, montata su una staffa in lamiera d'acciaio zincata sp. 2 mm, che serve a sostenere il peso del mobile quando l'estraibile è in posizione aperta. La scocca è dotata di stabilizzatori anteriori e posteriori per allineare lo scorrimento dell'estraibile, e di ammortizzatore in apertura montato sul coperchio della scocca esterna.
Dimensioni scocca Orgatower H. 72 cm: L. 39 cm P. 71 cm H. 58 cm.
Dimensioni scocca Orgatower H. 112 cm: L. 39 cm P. 71 cm H. 98 cm.

ripiani

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI sp. 25 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati.

H. scocca interna estraibile	n. ripiani
58 cm	1
98 cm	2

frontale

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI sp. 18 mm nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Il frontale viene fissato alla scocca interna estraibile. È dotato di maniglia verticale centrale (interasse 256 mm) e di serratura con cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono forniti con 2 chiavi operative di cui una pieghevole.

dimensioni (in cm)

L	P	H
44	80	72
44	80	112

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO

top di finitura

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 o 25 mm (a seconda dell'altezza della scrivania), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Viene fissato alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.

Doxbox

melaminico: composto da fianchi, coperchio e top di finitura in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm per fianchi e coperchio e sp. 18 o 25 per il top di finitura (a seconda dell'altezza della scrivania), nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) nelle facce a vista. La schiena, realizzata in truciolare sp. 18 mm, può essere rivestita in tessuto sul solo lato esterno. Viene fissata alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.

fioriera

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Viene fissata alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.

finiture fianchi e schiena scocca esterna

melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco perla
- MAH Alluminio
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

finiture fondo scocca esterna

melaminico

- MAH Alluminio

finiture scocca interna estraibile (fianchi, top, fondo e schiena)

melaminico

- MBI Bianco
- MAH Alluminio
- MNV Nero velluto

finiture top, frontali e ante

melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

Doxbox

scocca in melaminico

- MBI Bianco
- MAH Alluminio
- MNV Nero velluto

top di finitura in melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

schiena rivestita in tessuto

- Cat. D *
- Cat. F *

* = Consultare la cartella colori

finiture fioriera

melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

OPTIONS

1. cassetto porta cancelleria ad estrazione parziale	in polistirolo montato su 2 guide a sfera ad estrazione parziale fissate sul top della scocca interna. Alla massima apertura il cassetto sporge di 25,8 cm dalla scocca interna. È suddiviso in 1 scomparto maggiore e 4 minori.
2. telaio portacartelle ad estrazione totale	composto da 1 o 2 classificatori estraibili da montare all'interno della scocca interna. I telai dei classificatori sono realizzati in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche e vengono montati su guide a sfera ad estrazione totale. Sono dotati di serie di divisorio per poter utilizzare cartelle sospese di diverse dimensioni. Il telaio standard è ottimizzato per l'alloggio di cartelle formato A4 (interasse 33). La versione a 2 classificatori è dotata di sistema anti-ribaltamento con apertura selettiva dei telai ed è compatibile con il mobile H. 112,2 cm. È possibile applicare alle guide un dispositivo di chiusura assistita per ammortizzare la chiusura del cassetto classificatore. **n. max di cartelle sospese:** (considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

formato carta	n. max cartelle sospese	L.
A4 - US letter	30	39,5
B4 - US legal	16	33

ABACO | Orgatower altezza scrivania

Orgatower altezza scrivania



Orgatower H. 112 cm



ABACO | ELEMENTI DI COMPLETAMENTO

Top di finitura



Fioriera



Doxbox per cassettiera
Solo per Orgatower H. scrivania



ABACO | OPTIONS

1. cassetto porta cancelleria



Estrazione parziale
Partial extension
Extraction partielle

2. telaio portacartelle
Nr. 1 telaio



Estrazione totale
Full extension
Extraction totale

2. telaio portacartelle
Nr. 2 telai portacartelle +
asta antiribaltamento



Estrazione totale
Full extension
Extraction totale

Esempi di configurazioni | OPTIONS









Maniglia in metallo (Metal) - ORGATOWER



materiale: acciaio
interasse: 256 mm



AO Alluminio