

SABREE

Buffet

FREZZA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

design M. Armani


structure intérieur	La structure intérieur est réalisée en mélamine d'une épaisseur de 18 mm (densité 720 kg/m³, émissions de formaldéhyde conformes au règlement UE 2023/1464 et à la norme EPA TSCA Title VI), revêtu de résines mélamine es antireflets et bordé en ABS. La structure comprend également une cloison centrale de 38 mm d'épaisseur, dans la même finition et repose sur un socle en mdf de 50 mm d'épaisseur (densité 830 kg/m³, émissions de formaldéhyde conformes au règlement UE 2023/1464 et à la norme EPA TSCA Title VI), verni par poudre avec finition mate. La partie inférieure est équipée de 5 ou 6 pieds (Ø 40 mm, H. 7 mm) réglables sur +10 mm pour assurer la mise à niveau au sol.
porte	<u>portes en mdf verni mat</u> : réalisées en MDF de 20 mm d'épaisseur (densité 830 kg/m³, émissions de formaldéhyde conformes au règlement UE 2023/1464 et à la norme EPA TSCA Title VI), verni par poudrage avec une finition mate. Les portes sont équipées d'un système d'ouverture push-pull et de charnières permettant une ouverture à 110°. Aucune serrure n'est prévue. <u>portes et dos en bois</u> : réalisées en MDF de 20 mm d'épaisseur (densité 830 kg/m³, émission de formaldéhyde conforme au règlement UE 2023/1464 et à l'EPA TSCA Title VI) plaqué des deux côtés avec un placage en bois naturel. Les surfaces sont teintées à base acrylique. Les portes sont équipées d'un système d'ouverture push-pull et de charnières permettant une ouverture à 110°. Aucune serrure n'est prévue. <u>porte revêtue de tissu avec poignée en tissu</u> : épaisseur 33 mm, réalisée en mdf (densité 830 kg/m³, émissions de formaldéhyde conformes au règlement UE 2023/1464 et à la norme EPA TSCA Title VI) et revêtue de tissu. La porte se caractérise par une géométrie ondulée et est équipée d'une poignée réalisée dans le même tissu, permettant son ouverture par traction. Les portes sont équipées de charnières permettant une ouverture à 110°. Aucune serrure n'est prévue..
dos de finition	<u>dos de finition en mdf verni mat</u> : réalisé en MDF de 20 mm d'épaisseur (densité 830 kg/m³, émissions de formaldéhyde conformes au règlement UE 2023/1464 et à la norme EPA TSCA Title VI), verni par poudrage avec une finition mate. <u>dos de finition en bois</u>: réalisé en MDF de 20 mm d'épaisseur (densité 830 kg/m³, émission de formaldéhyde conforme au règlement UE 2023/1464 et à l'EPA TSCA Title VI) plaqué des deux côtés avec un placage en bois naturel. Les surfaces sont teintées à base acrylique.
buffet avec dessus et côtés en finition MV - W	<u>dessus et côtés en mdf verni mat (MV)</u> : réalisé en MDF de 25 mm d'épaisseur (densité 830 kg/m³, émissions de formaldéhyde conformes au règlement UE 2023/1464 et à la norme EPA TSCA Title VI), verni par poudrage avec une finition mate. <u>dessus et côtés en bois (W)</u> : réalisé en MDF de 25 mm d'épaisseur (densité 830 kg/m³, émission de formaldéhyde conforme au règlement UE 2023/1464 et à l'EPA TSCA Title VI) plaqué des deux côtés avec un placage en bois naturel. Les surfaces sont teintées à base acrylique.

buffet avec dessus en verre ondulé, peint sur la face inférieure MV + VI W + VI	<u>dessus en verre ondulé verni sur le côté inférieur</u> : verre extra-clair d'une épaisseur de 12 mm, trempé conformément à la norme EN 12150 avec bords arrondis et verni avec des peintures à l'eau sur le côté inférieur.					
	<u>côtés en mdf peint mat (MV + VI)</u> : réalisé en MDF de 25 mm d'épaisseur (densité 830 kg/m³, émissions de formaldéhyde conformes au règlement UE 2023/1464 et à la norme EPA TSCA Title VI), verni par poudrage avec une finition mate.					
	<u>côtés en bois (W + VI)</u> : réalisé en MDF de 25 mm d'épaisseur (densité 830 kg/m³, émission de formaldéhyde conforme au règlement UE 2023/1464 et à l'EPA TSCA Title VI) plaqué des deux côtés avec un placage en bois naturel. Les surfaces sont teintées à base acrylique.					
dimensions buffet (en cm)	mdf verni mat MV			bois W		
	L	P	H	L	P	H
	155	48	59	155	48	59
	205	48	59	205	48	59
	mdf verni mat avec dessus en verre MV + VI			bois avec dessus en verre W + VI		
	L	P	H	L	P	H
	155	48	58	155	48	58
	205	48	58	205	48	58
finition structure intérieur	<u>mélamine</u>  MNV Velours noir					
finition plinthe	<u>mdf verni mat</u>  MVNE Noir					
finition porte	<u>mdf verni mat</u>  MVDO Orange poudré  MVCD Gris corde					
	<u>bois</u>  WFC Frêne teinté chêne  WFD Frêne teinté orange poudré  WFN Frêne noir					
	<u>revêtue de tissu</u>  Cat. G ★  Cat. Q ★					
	★ = Consulter le nuancier					
finition dos et côtés de finition	<u>mdf verni mat</u>  MVDO Orange poudré  MVCD Gris corde					
	<u>bois</u>  WFC Frêne teinté chêne  WFD Frêne teinté orange poudré  WFN Frêne noir					
finition dessus	<u>mdf verni mat</u>  MVDO Orange poudré  MVCD Gris corde					
	<u>bois</u>  WFC Frêne teinté chêne  WFD Frêne teinté orange poudré  WFN Frêne noir					
	<u>verre ondulé verni sur le côté inférieur</u>  VIAV Ivoire clair  VINE Noir					


SYNOPTIQUE | Buffet

mdf verni mat
3 portes en mdf

MV




Sx
Lh



mdf verni mat
avec dessus en verre
3 portes en mdf

MV + VI




Sx
Lh



mdf verni mat
4 portes en mdf

MV




Sx
Lh



mdf verni mat
avec dessus en verre
4 portes en mdf

MV + VI




Sx
Lh



mdf verni mat
2 portes en mdf + 1 porte
revêtue en tissu

MV + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh




Dx
Rh

mdf verni mat
avec dessus en verre
2 portes en mdf + 1 porte
revêtue en tissu


MV + VI + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh



Dx
Rh

mdf verni mat
3 portes en mdf + 1 porte
revêtue en tissu

MV + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh




Dx
Rh

mdf verni mat
avec dessus en verre
3 portes en mdf + 1 porte
revêtue en tissu


MV + VI + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh




Dx
Rh

bois
3 portes en bois

W




Sx
Lh



bois avec dessus en verre
3 portes en bois

W + VI




Sx
Lh



bois
4 portes en bois

W




Sx
Lh



bois avec dessus en verre
4 portes en bois

W + VI




Sx
Lh



bois
2 portes en bois + 1 porte
revêtue en tissu

W + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh



Dx
Rh

bois avec dessus en verre
2 portes en bois + 1 porte
revêtue en tissu


W + VI + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh



Dx
Rh

bois
3 portes en bois + 1 porte
revêtue en tissu

W + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh



Dx
Rh

bois avec dessus en verre
3 portes en bois + 1 porte
revêtue en tissu

W + VI + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh



Sx
Lh



Dx
Rh