



CARATTERISTICHE TECNICHE

design M. Armani


scocca interna	La scocca interna è realizzata in melaminico sp. 18 mm (densità 720 kg/m ³ , emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS. La struttura include inoltre un tramezzo con spessore di 38 mm in medesima finitura ed è sostenuta da uno zoccolo realizzato in MDF sp. 50 mm (densità 830 kg/m ³ , emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca. Nella parte inferiore sono fissati 5/6 piedini (Ø 40 mm, H. 7 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.
ante	<u>ante in MDF verniciato opaco</u>: sp. 20 mm, realizzato in MDF (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca. Le ante sono dotate di sistema di apertura push-pull, con cerniere che permettono un'apertura di 110°. Non è prevista la serratura. <u>ante in legno</u>: sp. 20 mm, realizzato in MDF (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale. Le superfici sono tinte a base acrilica. Le ante sono dotate di sistema di apertura push-pull, con cerniere che permettono un'apertura di 110°. Non è prevista la serratura. <u>anta rivestita in tessuto con maniglia in tessuto</u>: sp. 33 mm, realizzata in MDF (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) e rivestita in tessuto. L'anta è caratterizzata da una geometria ondulata ed è dotata di una maniglia in tessuto dello stesso materiale che ne consente l'apertura a trazione. Le ante sono dotate di cerniere che permettono un'apertura di 110°. Non è prevista la serratura.
schiena di finitura	<u>schiena in MDF verniciato opaco</u>: sp. 20 mm, realizzato in MDF (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca. <u>schiena in legno</u>: sp. 20 mm, realizzato in MDF (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale. Le superfici sono tinte a base acrilica.
madia con top e fianchi in finitura MV - W	<u>top e fianchi in MDF verniciato opaco (MV)</u>: sp. 25 mm, realizzato in MDF (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca. <u>top e fianchi in legno (W)</u>: sp. 25 mm, realizzato in MDF (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale. Le superfici sono tinte a base acrilica.

madia con top in vetro ondulato verniciato lato inferiore MV + VI W + VI	<u>top in vetro ondulato verniciato lato inferiore</u> : vetro extrachiaro sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi arrotondati e verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore.					
	<u>fianchi in mdf verniciato opaco (MV + VI)</u> : sp. 25 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca.					
	<u>fianchi in legno (W + VI)</u> : sp. 25 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale. Le superfici sono tinte a base acrilica					
dimensioni madia (in cm)	mdf verniciato opaco MV			legno W		
	L	P	H	L	P	H
	155	48	59	155	48	59
	205	48	59	205	48	59
	mdf verniciato opaco con top in vetro MV + VI			legno con top in vetro W + VI		
	L	P	H	L	P	H
	155	48	58	155	48	58
	205	48	58	205	48	58
finitura scocca interna	<u>melaminico</u>  MNV Nero velluto					
finitura zoccolo	<u>mdf verniciato opaco</u>  MVNE Nero					
finitura ante	<u>mdf verniciato opaco</u>  MVDO Arancio polvere  MVCD Grigio corda					
	<u>legno</u>  WFC Frassino tinto rovere  WFD Frassino tinto arancio polvere  WFN Frassino nero					
	<u>tessuto</u>  Cat. G *  Cat. Q *					
	* = Consultare la cartella colori					
finitura schiena e fianchi di finitura	<u>mdf verniciato opaco</u>  MVDO Arancio polvere  MVCD Grigio corda					
	<u>legno</u>  WFC Frassino tinto rovere  WFD Frassino tinto arancio polvere  WFN Frassino nero					
	<u>mdf verniciato opaco</u>  MVDO Arancio polvere  MVCD Grigio corda					
	<u>legno</u>  WFC Frassino tinto rovere  WFD Frassino tinto arancio polvere  WFN Frassino nero					
finitura top	<u>vetro ondulato verniciato lato inferiore</u>  VIAV Avorio chiaro  VINE Nero					


ABACO | Madia

mdf verniciato opaco
3 ante mdf

MV




Sx
Lh



mdf verniciato opaco
con top in vetro
3 ante mdf

MV + VI




Sx
Lh



mdf verniciato opaco
4 ante mdf

MV




Sx
Lh



mdf verniciato opaco
con top in vetro
4 ante mdf

MV + VI




Sx
Lh




mdf verniciato opaco
2 ante mdf + 1 anta rivestita
in tessuto

MV + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh




Dx
Rh

mdf verniciato opaco
con top in vetro
2 ante mdf + 1 anta rivestita
in tessuto

MV + VI + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh




Dx
Rh

mdf verniciato opaco
3 ante mdf + 1 anta rivestita
in tessuto

MV + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh




Dx
Rh

mdf verniciato opaco
con top in vetro
3 ante mdf + 1 anta rivestita
in tessuto

MV + VI + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh



Dx
Rh

legno
3 ante legno

W




Sx
Lh



legno con top in vetro
3 ante legno

W + VI




Sx
Lh



legno
4 ante legno

W




Sx
Lh



legno con top in vetro
4 ante legno

W + VI




Sx
Lh




legno
2 ante legno + 1 anta rivestita
in tessuto

W + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh




Dx
Rh

legno con top in vetro
2 ante legno + 1 anta rivestita
in tessuto

W + VI + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh




Sx
Lh




Dx
Rh

legno
3 ante legno + 1 anta rivestita
in tessuto

W + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh



Sx
Lh




Dx
Rh

legno con top in vetro
3 ante legno + 1 anta rivestita
in tessuto

W + VI + (Cat. G/Cat. Q)



Sx
Lh



Sx
Lh



Dx
Rh