





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

monocoque	en hêtre multiplis, moulée, avec garnissage en polyuréthane flexible à densité différenciée.
accoudoirs	en <u>aluminium moulé</u> sous pression poli, peint noir, blanc ou dans le même couleur que le piètement, avec appuis-bras en polypropylène noir.
mécanisme	<u>oscillant réglable sur 4 positions</u> , avec réglage frontale de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur et système de déblocage antichoc. Le mécanisme permet de modifier la position de l'utilisateur en maintenant toujours l'angle correct tronc/cuisse. Le système de déblocage antichoc permet le contrôle du mouvement du dossier par l'utilisateur au moment de la relâche.
	 Levier à droite permet de régler la hauteur du siège  La même levier permet de bloquer le siège en 4 positions  Bouton central permet de régler la tension du ressort du dossier
réglage en hauteur	par vérin à gaz. Permet une excursion de 10 cm.
piètement	<u>à 5 branches</u> en nylon noir, nylon blanc, aluminium poli ou peint. Roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et autofreinées pour sols durs (Ø 65 mm).
ergonomie	Florence est équipé des mécanismes nécessaires à une utilisation correcte et confortable, même pendant des périodes prolongées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : la position assise standard exige le maintien d'angles de 90° entre le torse et la cuisse, entre la cuisse et la jambe, et entre la jambe et le pied. Ces deux derniers angles sont essentiels pour que le pied, reposant complètement sur la surface inférieure, décharge sur lui une partie du poids du membre inférieur, évitant une compression excessive sur la face postérieure de la cuisse et favorisant le retour du sang circulant dans les veines de la jambe vers le coeur. 

finitions
accoudoirs



Aluminium poli



Aluminium peint blanc



Aluminium peint noir

Aluminium peint coloré



Gris Cailloux RAL 7032



Gris Verdâtre RAL 7009



Jaune Mais RAL 1006



Rouge Titieu RAL 050 50 60



Bleu Doux RAL 250 60 15



Bleu LED RAL 260 40 45

finitions base



Polished aluminium



Nylon Blanc



Nylon noir

Aluminium peint coloré



Gris Cailloux RAL 7032



Gris Verdâtre RAL 7009



Jaune Mais RAL 1006



Rouge Titieu RAL 050 50 60



Bleu Doux RAL 250 60 15



Bleu LED RAL 260 40 45

tissus

Cat.H

Boss FR (simili-cuir)



T4BI



T4M5



T4M8



T4M6



T4M4



T4M7



T4M3



T4M0



T4M1



T4M2



T4V0



T4G0



T4G1



T4R1



T4R0



T4B0



T4B1



T4V4



T4V1



T4NE

Cat.D

Skill (simili-cuir)



PGM3



PGTR



PGCD



PGTA



PGR1



PGCG



PGBZ



PGGB



PGVC



PGM2



PGNE

Cat. F

Step



STX2



STZ9



STSB



STE1



STBS



STVU



STE4



STE3



STE2



STNE

Chili



S0G6



S0G2



S0G3



S0M3



S0V2



S0R0



S0R4



S0RA



S0R7



S0R2



S0B9



S0B8



S0V5



S0V6



S0V7



S0NE

Silvertex



SBR7



SBV1



SBR3



SBR4



SBR5



SBR6



SBB7



SBB3



SBB6



SBG1



SBB1



SBM2



SBV4



SBV6



SBV3



SBG6

Valencia (simili-cuir)



SWR6



SWBI



SWV7



SWRA



SWR8



SWR3



SWR2



SWB8



SWG4



SWB9



SWB2



SWM6



SWG0



SWG8



SWG7



SWG1

Jet



JTW2



JTW3



JTH2



JTGM



JTYF



JT1R



JTRG



JTO1



JTR1



JTVM



JT07



JTVI



JTG3



JTV7



JTC1



JTV8



JTB3



JTZ6



JTM2



JTZ0

Magnum Bio Base (simili-cuir)



T5G7



T5B0



T5B6



T5B2



T5B5



T5R4



T5R6



T5V3



T5G1



T5M6



T5M5



T5G4



T5M3




T5V8



T5NE

Connect




Rivet



Era



Go Check



Cat. I

Cuir de buffle



Cat. P

Cuir



Cat. PX

Cuir fleur corrigé



ABAUUE

Florence Meeting/Visitor

Dossier bas.

Mécanisme oscillant réglable sur 4 positions.

Piètement en aluminium / nylon.

